

เอกสารประกอบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
จัดซื้อน้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Aterial Blood Gas)

ประกอบด้วย

๑. รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย
๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๓. แคตตาล็อก
๔. ใบเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย
(นางสาวรสรินทร์ เรืองชนะสิทธิ์)
ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิศ ปานรอด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายรชานนท์ ละอองทอง)
นิติกร

**สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
จัดซื้อน้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ต่าง ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ
(Aterial Blood Gas)**

สัญญาเลขที่/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๑..... ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๙๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๕๓๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย นางอัญชลี วชิรชัยชาญ ผู้อำนวยการลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่ สจ.๕ ๐๗๓๒๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจช่วง ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ต่าง ก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Aterial Blood Gas) ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ตามจำนวนที่ ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ไป มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึง วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่จะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้ให้แก่ผู้จะซื้อ ได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ แต่ผู้จะซื้ออาจ สั่งซื้อจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

/ ข้อ ๓. เอกสาร...

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวรัชนีกร เรืองธนสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๓.๑ ผนวก ๑.....(รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย).....จำนวน.....๑.....หน้า
๓.๒ ผนวก ๒.....(รายการคุณลักษณะเฉพาะ).....จำนวน.....๒.....หน้า
๓.๓ ผนวก ๓.....(แค็ตตาล็อก).....จำนวน.....๔.....หน้า
๓.๔ ผนวก ๔.....(ใบเสนอราคา).....จำนวน.....๑.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จะซื้อ คำวินิจฉัยของผู้จะซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้จะซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การออกไปสั่งซื้อแต่ละคราว

ผู้จะซื้อจะออกไปสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวตามปริมาณความต้องการใช้ โดยระบุปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกไปสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า ๕ วัน (ห้า) วัน

ข้อ ๕. การส่งมอบ

ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย

ข้อ ๖. การตรวจรับ

เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้จะขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้จะขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ผู้จะซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จะขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้จะขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบหรือขอลดหรืองดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้จะซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

/ข้อ ๗. ...

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวรัชนีกร เรืองธนะสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้จะซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ให้แก่ผู้จะขายภายใน...๕๕...วัน นับถัดจากวันที่ผู้จะขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ ๖ ให้แก่ผู้จะซื้อ

ข้อ ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้จะขายตกลงประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา...๑...ปี ...-เดือน ...-วัน นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้จะขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้จะขาย โดยผู้จะขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้จะขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้จะซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้จะขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้จะซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้จะขาย ไม่ทำให้ผู้จะขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้จะขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จะซื้อเรียกร้องผู้จะซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้จะขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หนังสือค้ำประกันเลขที่ ค.๔๗๖๙๐๒๔๗๙๘๘๐๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๕...(๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้จะซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้จะขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้จะขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

/หลักประกัน...

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวรัชนีกร เรืองธนะสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้จะขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้จะขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้จะซื้อภายใน....๑๕.....(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้จะขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๙ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้จะซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเติมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด....๑.... (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐ ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ.....๐.๒....(๐.๒...%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อหรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้จะขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาส่งของที่จะต้องชำระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจากผู้จะขายตามสัญญาข้อ ๑๒ หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๙ ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อจะขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้จะขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่าง...

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวรัชนีพร เรืองธนะสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้ว ผู้จะซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๓๐.....(....สามสิบ....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ผู้จะซื้อจะขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ผู้จะขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้จะขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....๓๐.....(....สามสิบ....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ผู้จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้จะขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้จะขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้จะซื้อทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาดังวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/ข้อ ๑๔ ...

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวรสรินทร์ เรืองธนะสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ ๑๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้ผู้จะซื้อตามสัญญาเป็นสิ่งของผู้จะขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้จะขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้จะซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวรสรินทร์ เรืองธนะสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนิต ปานรอด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายรชานนท์ ละอองทอง)

นิติกร

รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑.	แผ่นนํ้ายาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด	๕๐	กล่อง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐

๕๘๐,๐๐๐.๐๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ต่าง ก๊าซ ในเลือด แบบอัตโนมัติ (Aterial Blood Gas)
โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๑. ความต้องการ

น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ต่าง ก๊าซ ปริมาณสารอิเล็กโทรไลต์ พร้อมอุปกรณ์ครบมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ต่าง ก๊าซ ปริมาณสารอิเล็กโทรไลต์ ในเลือดของผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ น้ำยาสามารถตรวจวัดค่า ความเป็นกรดต่าง (pH) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (PCO_2) ก๊าซออกซิเจน (PO_2) ฮีโมโกลบิน (tHb) ความอิ่มตัวของออกซิเจน (SO_2) โซเดียม (Na^+) โพแทสเซียม (K^+) ไอออนไนต์แคลเซียม (Ca^{++}) หรือดีกว่า

๓.๒ น้ำยาเป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้ ลักษณะเป็นแผ่นตรวจวิเคราะห์ทำจากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Use Cassette)

๓.๓ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งชนิดที่เป็นเลือด ซีรัม หรือพลาสมา ได้

๓.๔ ใช้ตัวอย่างไม่เกิน ๑๓๐ ไมโครลิตร หรือดีกว่า

๓.๕ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปต้องเป็นอุปกรณ์วัดค่าและเก็บของเสียหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะห์ โดยไม่เกิดการปนเปื้อนสู่ภายนอก

๓.๖ ต้องแสดงหมายเลขการผลิต (Lot Number) และวันหมดอายุ ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

๓.๗ ได้รับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ เป็นอย่างน้อย

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค


๔.๑ สามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลค่า ความเป็นกรดต่าง (pH) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (PCO_2) ก๊าซออกซิเจน (PO_2) ฮีโมโกลบิน (tHb) ความอิ่มตัวของออกซิเจน (SO_2) โซเดียม (Na^+) โพแทสเซียม (K^+) ไอออนไนต์แคลเซียม (Ca^{++}) จากตัวอย่างได้โดยตรงภายใน ๒ นาที หรือดีกว่า

๔.๒ สามารถคำนวณค่าต่างๆ จากค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ ดังนี้ HCO_3^- , BE, BEecf, BEact, Hct หรือดีกว่า

๔.๓ ภายในชุดตรวจ (Cassette) บรรจุ Optical sensors และ Buffer ชนิด Aqueous HEPES-bicarbonate buffer solution with biocides ๐.๒ มิลลิลิตร หรือดีกว่า

๔.๔ ชุดตรวจสามารถต่อกับตัวอย่างได้ทั้งจาก Syring หรือ Capillary tube โดยตรงเพื่อให้เครื่องดูดตัวอย่างเข้าสู่ชุดตรวจโดยอัตโนมัติ

๔.๕ มีการทำ Cassette Calibration ทุกครั้ง ก่อนทำการดูดตัวอย่างเข้าเครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียตัวอย่างในกรณีที่ทำ Cassette Calibration ไม่ผ่าน



ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายสาร หมื่นสกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑๓๖ ๕ -

๔.๖ ใช้หลักการวัดด้วย Fluorescence และ Reflectance หรือดีกว่า

๔.๗ มีการตรวจสอบวันหมดอายุ ของ Cassette, Calibration gas และ Q.C.material โดยใช้ระบบ Barcode ก่อนการทำงานทุกครั้ง

๔.๘ ชุดตรวจสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ บริษัทผู้ขายต้องจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติให้กับทางโรงพยาบาลบางพลี อย่างน้อย ๑ เครื่อง และต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เป็นของบริษัทตลอดอายุสัญญา ผู้ซื้อจะจ่ายเฉพาะค่าชุดตรวจวิเคราะห์ (น้ำยา) ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

๕.๓ อุปกรณ์/ก๊าซ/น้ำยาอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจวิเคราะห์ และบำรุงรักษาเครื่อง รวมถึงกระดาษสำหรับพิมพ์ผลตรวจ ผู้ขายต้องจัดหาให้เพียงพอตลอดการใช้งาน


๕.๔ บริษัทผู้ขายต้องจัดหาสารควบคุมคุณภาพ (Quality control) สำหรับควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจวิเคราะห์ให้กับโรงพยาบาล ตลอดอายุสัญญา

๕.๕ ผู้ขายจะจัดส่งน้ำยาเป็นครั้งๆ ตามที่ผู้ซื้อกำหนด และน้ำยาที่จัดส่งให้ต้องมีอายุอย่างน้อย ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ส่งมอบ

๕.๖ ผู้ขายต้องดำเนินการอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์และการบำรุงรักษาเครื่องให้กับผู้ตรวจวิเคราะห์จนสามารถใช้งานได้

๕.๗ ในกรณีเครื่องตรวจวิเคราะห์เสียไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ บริษัทจะต้องส่งช่างที่ชำนาญมาทำการซ่อมให้เครื่องสามารถใช้งานได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ หรือส่งเครื่องมาทดแทนภายใน ๒๔ ชั่วโมง

๕.๘ หากคุณภาพของน้ำยาหรือเครื่องตลอดจนการบริการหลังการขายไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้ซื้อ ผู้ซื้อ มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา




ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายสาธิต หมื่นสกุล)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓



OPTIMedical

BLOOD GAS & ELECTROLYTE SYSTEMS




OPTI* CCA-TS2

Portable Blood Gas Analyzer

Simple • Accurate • Reliable

SADPUS S/

Simple, accurate, reliable blood gas results.



Available test configurations

	B-60	B	E	E-CI	E-Ca	E-Glu	E-BUN	B-Lac
pH	X	X	X	X	X	X	X	X
pCO ₂	X	X	X	X	X	X	X	X*
pO ₂	X	X	X	X	X	X	X	X
tHb		X	X	X	X	X	X	X
sO ₂		X	X	X	X	X	X	X
Na ⁺			X	X	X	X	X	
K ⁺			X	X	X	X	X	
Cl ⁻				X				
Ca ⁺⁺					X			
Glucose						X		
BUN (Urea)							X	
Lactate								X

*Pending FDA 510k clearance

Signature S.

Introducing the new OPTI[®] CCA-TS2.

The next generation OPTI[®] CCA-TS2 delivers improved speed, reliability and ease of use - with the same accuracy our customers depend on in the OPTI[®] CCA-TS analyzer.

Save Time

The OPTI CCA-TS2 is up to 30 seconds faster^A and requires no daily maintenance. The OPTI CCA-TS2 saves you time with the new Multi-level SRC which lets you run 3 levels of electronic controls at once. Spend less time with your blood gas analyzer and more time on patient care.

Accurate Results

Reduce the risk of pre-analytical errors with Automatic Sample Aspiration, bubble and clot detection, and step-by-step prompts. Heated Measuring Chamber ensures accurate results even in a cold operating room. OPTI analyzers are the only single-use portable blood gas analyzers that directly measure tHb and sO₂ by optical reflectance. Measured total hemoglobin does not have interference from plasma expanders commonly used during bypass procedures.

Cost Effective Solution

The OPTI CCA-TS2 analyzer is an efficient solution for low to medium throughput testing environments due to its single-use test cassette, low maintenance, and reliability. The OPTI is always "ready to go" and only uses consumables when running a test.

Optimize Your Workflow

Customize your OPTI to match your workflow with the OPTI CCA-TS2 analyzer's new and improved software. Improve efficiency by setting up custom test panels, patient info entry, and patient reports.

Improved communication

The OPTI CCA-TS2 now features a standard POCT-1 interface for bi-directional communication and can be interfaced to any LIS/HIS using the Ethernet or USB ports.

Simplify Compliance


Compliance and audit trails are made easy with QC lockouts, maintenance log, and multiple levels of security. Save time and reduce errors by using the barcode scanner to quickly enter user and patient IDs. Track and trend your QC and compare your results to your peers using the online Quality Assurance Program.

^A Speed enhancement varies by cassette style

Easy bar code scanning



Experience OPTI Medical by your side



OptiCare S-

OPTI* CCA-TS2

Portable Blood Gas Analyzer with Optical Fluorescence Technology

To learn more about the new OPTI CCA-TS2 analyzer, contact OPTI Medical at 800-490-6784 or visit our website at: www.optimedical.com

MEASURED PARAMETERS	RANGE	RESOLUTION	OPERATING PARAMETERS
pH	6.6 - 7.8 pH units	0.001 pH units	Minimum Sample Size: 125 µL, 60µL for B-60 cassette
pCO ₂	10 - 200 mmHg	0.1 mmHg	Sample Type: Whole Blood, Plasma, or Serum (depends on analyte tested)
pO ₂	10 - 700 mmHg	0.1 mmHg	Sample Application: Syringe, Capillary or ComfortSampler™
tHb	5 - 25 g/dL	0.1 g/dL	Sample Input: Automatic Aspiration
sO ₂	60% - 100%	0.1%	Analysis Time (Time to Results): < 120 Seconds
Na ⁺	100 - 180 mmol/L	0.1 mmol/L	Ambient Temperature: 10° C - 30° C (50°F - 86°F)
K ⁺	0.8 - 10 mmol/L	0.01 mmol/L	Relative Humidity: 5% - 95% (Non-Condensing)
Ca ⁺⁺	0.2 - 3.0 mmol/L	0.01 mmol/L	Available Languages: English, Spanish, French, Italian, German, Japanese, Chinese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, and Turkish
Cl ⁻	50 - 160 mmol/L	0.1 mmol/L	
Glucose	1.7 - 22.2 mmol/L (30 - 400 mg/dL)	0.1 mmol/L (0.1 mg/dL)	
BUN (Urea)	2.8 - 112.0 mmol/L (1 - 40 mmol/L)	0.1 mmol/L (0.01 mg/dL)	
Lactate	0.3 - 17.5 mmol/L (2.7-157.7 mg/dL)	0.01 mmol/L (0.1 mg/dL)	
Barometric Pressure	300 - 800 mmHg	0.1 mmHg	
CALCULATED PARAMETERS	INPUT PARAMETERS		SECURITY
Actual Bicarbonate (HCO ₃)	Operator ID	O ₂ Mode	Multiple levels of security with user-definable permissions
Standard Bicarbonate (st.HCO ₃)	Patient ID	Vent Mode	QC Lockout: User Definable QC Lockout Functions
Base Excess (BE)	Accession Number	Pplat	Operator IDs: Storage for 300 operator IDs and passwords.
Base Excess Extra Cellular Fluid (BEecf)	Date of Birth	Mvol	
Base Excess Actual (BEact)	Sex	PIP	
Buffer Base (BB)	Temperature	Liter Flow	
Standard pH (st.pH)	Medical Record Number	Tvol	
Hydrogen Ion Conc. (cH ⁺)	Account Number	PS	
Total CO ₂ (tCO ₂)	Test ID	PEEP	
Oxygen Saturation (SO ₂)	Patient Name	Rate	
Oxygen Content (O ₂ ct)	Age	CPAP	
Alveolar-arterial O ₂ Conc. (AaDO ₂)	Attending Physician	FIO ₂	
P50	Patient Location	MCHC	
St. Ionized Calcium (pH=7.4)(nCa ⁺⁺)	Sample Collection Time	RQ	
Hematocrit (Hct)	Sample Type	P50	
	Puncture Site	Bilevel Pressure	
	Allen's Test	I/E Ratio	
	tHb Type	Corrrent field	
	Bypass		
			MISCELLANEOUS
			Size: 4.7 H x 14.2 W x 9.1 D in (12.0 x 36.2 x 23.0 cm)
			Weight: 4.3 kg (9.6 lbs) with rechargeable Battery Pack
			Voltage/Frequency: 120 or 240 AC/50-60 Hz
			Power Consumption (Max.): 110 VA
			Interface: ASTM, ASCII, and POCT1 protocols (Ethernet and USB Types A/B)
			Approvals: CE, UL, IVDD, FDA 510k cleared



OPTIMedical

OPTI Medical Systems, Inc.
235 Hembree Park Drive
Roswell, Georgia 30076 USA
www.optimedical.com
+1-770-510-4444 or 800-490-6784

*OPTI, ComfortSampler, and the OPTI Medical logo are trademarks or registered trademarks of OPTI Medical Systems, Inc. in the United States and/or other countries.
©2013 OPTI Medical Systems, Inc. PM0085 Rev B

Grans 9-

เลขที่ **OPTI 201810226**
 เรื่อง **ขอเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Blood Gas & Electrolyte**
 เรียน **ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ**
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีเสนอราคาชุดน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ราคา / หน่วย (In Vat 7 %)	จำนวนเงิน (In Vat 7 %)
1	น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่างก๊าซ ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Aterial Blood Gas)	40 กล่อง	12,000.00	480,000.00
ราคาสินค้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม				448,598.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				31,401.87
สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน				
รวมเงินสุทธิ / Total				480,000.00


กำหนดยื่นราคา ภายใน 30 กันยายน 2562

กำหนดส่งสินค้า ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ถึง 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ **จัดจำหน่าย โดย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด**
2106 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 TAX ID : 010 552 300 2118 สาขา 00016
จัดส่งและเก็บเงิน โดย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ ของ OPTI Medical ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ผู้เสนอราคา **คุณรณิธร เรืองธนะสิทธิ์ 092-223-4822 , แฟกซ์ 02-347-0108**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(รณิธร เรืองธนะสิทธิ์)

ฝ่ายขาย

DKSH (Thailand) Limited

2106 Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand

Phone +66 2220 9000, Fax +66 2220 9880, www.dksh.com

Think Asia. Think DKSH.

