

สัญญาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

(Multislice Spiral CT Scan)

สัญญาเลขที่ ๕ /๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายพิเชฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๐๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โตโนกราฟ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวพัชพร ศิวภูพิทักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๐๗๖๔ ลงวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่โรงพยาบาลบางพลีมีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี และมีความประสงค์จะดำเนินการให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แก่ผู้ป่วย แต่บุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือของโรงพยาบาลบางพลีไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้อย่างทั่วถึง การดำเนินการให้บริการต้องอาศัยความพร้อม ทั้งทางบุคลากรทางการแพทย์ที่ครบถ้วนตามมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้การบริการผู้ป่วย การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) จำนวน ๑๑ รายการ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและระบบต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ ทั้งกรณีเพิ่มเติมและทดแทน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้นรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเอกสารผนวก ๑ แนบท้ายสัญญา ณ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชพร ศิวภูพิทักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท โตโนกราฟ จำกัด



๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุบัตรหรือหนังสืออนุญาติจากแพทย์สถาบันสาขาเอกซเรย์อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน เพื่ออ่านพิล์มเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และจัดให้มีนักรังสีเทคนิค (วทน.รังสีเทคนิค) ๑ (หนึ่ง) คน เป็นการประจำ และพยาบาลวิชาชีพ ๑ (หนึ่ง) คน ในการฉีดสีผู้ป่วยและจัดให้มีผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) คน เป็นการประจำ รวมทั้งต้องจัดให้มีบุคลากรให้เพียงพอ กับสภาพของงานระดับปฏิบัติการต่างๆ เช่น พนักงานทำความสะอาด พนักงานธุรการ พนักงานเรเวเปล เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากลที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน	จำนวน	๑๒ (สิบสอง)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก	จำนวน	๑๖ (สิบหก)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน	๓ (สาม)	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบต่อรองราคา	จำนวน	๒ (สอง)	หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฯ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฯ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้อีกเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่เสียทรัพย์เรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการนครราชสีมา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๓๔/๐๐๕๕/๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๕,๓๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พิชัย ศรีภูมิ ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชพร ศิริปฏิพัทธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท โตไมกราฟ จำกัด



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวาระหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวาระหนึ่งตามอボนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอボนไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. รอบการให้บริการ

ผู้รับจ้างต้องให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๕.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๙,๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๒๔๙,๘๕๗.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๕.๒ การรับจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) จำนวน ๑๑ รายการ ในวงเงิน ๑๙,๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยถือตารางราคาของการจ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงเป็นเกณฑ์และกำหนดในการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้เป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หากครบกำหนดเวลาตามสัญญา แต่วงเงินยังไม่หมดตามที่กำหนดไว้ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญา หรือหากยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา แต่ครบตามวงเงินที่กำหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณที่แท้จริง อาจจะมากหรือน้อยกว่าที่ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามราคาน้ำหน่วยของงานที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาน้ำหน่วย หรือเรียกร้องสินไหมทดแทน อันเกิดจากที่จำนวนปริมาณงานได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จจริง และประภูมิเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชพร ศิริปฏิพัทธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท โตไมกราฟ จำกัด



ตารางราคาการจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

ลำดับ	รายการ	ผู้รับบริการของ รพ.บางพลี ทุกสิทธิ (ราย)	ราคายield หน่วย (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	CT Brain non Contrast	๓,๖๑๕	๙๘๐	๓,๕๔๗,๗๐๐
๒	CT brain with Contrast	๓๐๐	๑,๔๓๐	๔๒๙,๐๐๐
๓	CT Head & Neck ; CT Sella/Pituitary gland ๒ planes/Orbit ๒ planes/ Temporal bone/IAC/Parotid gland/ Nasal cavity/Nasopharynx ๒ plane/ PNS Screening ๑ plane/PNS ๒ plane/ Oral cavity/Oropharynx/Neck/Larynx/ Thyroid/Facial bone	๔๐๐	๑,๙๓๐	๗๗๗,๐๐๐
๔	Chest; CT Chest/Lung CM/HRCT	๑,๑๐๐	๑,๙๓๐	๒,๑๒๓,๐๐๐
๕	CT Abdomen; CT Upper abdomen/ Lower domen/Pancreas spiral/ Kidney spiral/Adrenal/CT Fistulogram	๒,๑๙๐	๑,๙๓๐	๔,๒๒๖,๗๐๐
๖	CT Bone&Joint ; CT Extremity/Joint/ Spine/Myelogram (Per part)	๔๕๐	๑,๙๓๐	๘๖๘,๕๐๐
๗	CT ๑ Part+Multiphase CM	๘๕๐	๒,๑๙๐	๑,๙๕๓,๐๐๐
๘	CT Whole abdomen	๗๐	๓,๙๘๐	๒๗๑,๖๐๐
๙	CTA ; CTA ๑ Part/Peripheral run off/ Brain/Neck/Chest for Pulmonary emboli/Aorta ๑ part/Liver donor/ Renal/Arm/Whoke aorta/Coronary	๒๕๐	๔,๙๓๐	๑,๒๓๒,๕๐๐
๑๐	Non Ionic Contrast media per ๕๐ cc	๗,๐๐๐	๔๗๐	๓,๒๙๐,๐๐๐
๑๑	3D CT Scan	๑๒๕	๓,๙๘๐	๔๙๗,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น				๑๙,๑๐๖,๕๐๐

รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๙,๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรพร ศิริปนิพัทธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท โตโมกราฟ จำกัด



ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๖.๑ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างตามสัญญานี้ภายในวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไปปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

๖.๒ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนเครื่องเอกสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันครบกำหนดหรือวันบอกเลิกสัญญานี้และต้องปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบให้จ่ายหักสิน

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่หักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่หักสิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบให้จ่ายเงินทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายหักลดประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดต่อการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของผู้รับจ้างที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการภายใต้อาคารของโรงพยาบาลบางพลี เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือการโจรมรรภหรืออัคคีภัย ซึ่งมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาสัญญานี้

/ข้อ ๘. การจ้างช่วง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรพร ศิริปฏิพัทธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท โตโมกราฟ จำกัด



ข้อ ๘. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่างอีกด้วยนั่นเอง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ข้อ ๙. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๙.๑ ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกสารเรียกคอมพิวเตอร์ และระบบต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานที่รับจ้างตามข้อ ๑ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาตามสัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

๙.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเอกสารเรียกคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอกสารเรียกคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๙.๓ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสาราระบุปโภค พร้อมระบบสำรองในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ รวมทั้งเวชภัณฑ์ ยา วัสดุสิ้นเปลือง การทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการทำงานที่รับจ้างนี้ทั้งสิ้น

๙.๔ ในระหว่างระยะเวลาการรับจ้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอาจตกลงกันพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของเครื่องเอกสารเรียกคอมพิวเตอร์ด้วยการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องเอกสารเรียกคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการตามเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น กรณีดังกล่าวเนื่องจากเป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง จะปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างได้

๙.๕ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจากการกระทำของคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญา

๙.๖ ใน การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของผู้รับจ้างที่ประจำ ณ ศูนย์เครื่องเอกสารเรียกคอมพิวเตอร์ บุคลากรดังกล่าวต้องเชื่อฟังคำแนะนำของแพทย์ของผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อด้วยเกี่ยวกับการเครื่องเอกสารเรียกคอมพิวเตอร์ ให้แพทย์ของผู้ว่าจ้างและบุคลากรทางการแพทย์ของผู้รับจ้าง วินิจฉัยร่วมกัน

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคลากรของผู้รับจ้าง ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพนั้นด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....

พ.ธ.พร

(นางสาวพัชรพร ศิริภูพัทธร์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท โตโมกราฟ จำกัด



๙.๗ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างรับให้บริการเครื่องเอกสารคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์เอกสารเรียบ
คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลใดหรือผู้ป่วยรายได้โดยตรง หากผู้รับจ้างกระทำการดังกล่าวไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทน
หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบและผูกพันต่อการกระทำการดังกล่าวนั้น และให้ถือว่าผู้รับจ้าง
ปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

๙.๘ ห้ามมิให้มีชื่อ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของผู้รับจ้าง องค์กร หรือหน่วยงานใด
ปรากฏ ณ ศูนย์เอกสารคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้ดำเนินการหรือ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของ
โรงพยาบาลบางพลี

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑๕๐ บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทห้าสิบสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ^๑
จนแล้วเสร็จก็ได้ และในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน
เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินเดียว ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดต่อผู้ป่วย

หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานบกพร่องหรือเสียหายจนเกิดอันตรายใดๆ แก่ผู้ป่วยอันเกิดจาก
การทำงานที่รับจ้าง ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบุคลากรของผู้รับจ้าง หรือเกิดจากการใช้
เครื่องเอกสารเรียบคอมพิวเตอร์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ตามข้อ ๑ ไม่ดีหรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง^๒
ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดแก่ผู้ป่วย
เองทั้งสิ้น รวมทั้งต้องปกป้องคุ้มครองผู้ว่าจ้างในความรับผิดต่อผู้ป่วยในกรณีดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....นพชรพร ดิลกนิษฐ์ ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรพร ศิริภูพพงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท โตโนกราฟ จำกัด



ข้อ ๑๓. การตรวจการปฏิบัติงาน

กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง มีอำนาจเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ ศูนย์เอกสารคอมพิวเตอร์ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ข้อ ๑๔. การจัดส่งเอกสาร

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสถาน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ได้ส่งให้แก่คู่สัญญา ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงที่เบียนตอบรับ หรือทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีใด ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ถือว่าได้จัดส่งให้แก่คู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเป็นหนังสือเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา หรือสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ กับคู่สัญญาได้โดยชัดเจนให้คู่สัญญาอึกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงที่เบียนตอบรับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน ก่อนการส่งหนังสือติดตามทางสถาน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดดังกล่าวนั้นแล้ว และให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับทราบการแจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาหรือหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์แล้วโดยชอบ

ข้อ ๑๕. การแก้ไขสัญญา

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาให้ทำเป็นหนังสือตามรูปแบบและพิธีการ เช่นเดียวกับการทำสัญญานี้

ในกรณีมีเหตุอันสมควร ผู้รับจ้างยินยอมที่จะทำความตกลงกับผู้ว่าจ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขของสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ มติคณะกรรมการที่จะออกใช้บังคับภายหน้าโดยจะไม่เรียกร้องเอาค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ) พชรพ ฤทธิ์พงศ์

(นางสาวพัชรพร ศิริปฏิพัทธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท โตโมกราฟ จำกัด

(ลงชื่อ) พยาน

(นายธนิต ปานรอด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร





๓.๙.๕ ไปรษณีย์และโทรทัศน์

ເລກທີ 07524
ຈົບທີ 10 ຕິດຕາມວັນ 2563

ପାଠ୍ୟମୂଳକ ନାମୀରେ 0905543001128

સાધુવી

ສຶກສາ ເລີຍມາເຊື້ອການ ພະຍິບຕັດ ໂກງໂຄກການ ທີ່ມີກຳ

《新舊約全書》

卷之三

新嘉坡新嘉坡新嘉坡新嘉坡新嘉坡

四百一

卷之三

卷之二

列名初印 / 初刷印

บัญชี / บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐๐

卷之三

ເລກທີ່ອະນຸມາດ 0994000015992 ແລະ ເລກທີ່ອະນຸມາດ

卷之三

4



	ITEM	AMOUNT
RECEIVED FROM SOCIETY FOR CHILD WELL-BEING	17,856.542	06
RECEIVED FROM SOCIETY FOR CHILD WELL-BEING	17,857	00
RECEIVED FROM SOCIETY FOR CHILD WELL-BEING	0	00
RECEIVED FROM SOCIETY FOR CHILD WELL-BEING	17,857	00

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ (หมายความว่า จิตใจมันจะต้องเข้าใจพัสดุ จึงจะสามารถรับรู้)

卷之三十一

卷之三

ฉบับที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

三

ก้าวที่สอง





ข้อมูลของงานซึ่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan)

สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 ภาพต่อ 1 รอบของการสแกน ของโรงพยาบาลบางพลี

1. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลบางพลี มีความประสงค์ในการซึ่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) จำนวน 11 รายการ เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รวดเร็ว แพทย์จะได้ ตัดสินใจและดำเนินการรักษาอย่างเหมาะสม อันเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รวดเร็ว
- 2.2 เพื่อให้แพทย์ตัดสินใจและดำเนินการรักษาอย่างเหมาะสม

3. คุณสมบัติของผู้เสนอรักษา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลลับลี้ภัย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างถูกจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงาน และ ได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็น หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอิทธิพล ที่มีอำนาจ หรือมีอิทธิพลต่อ ผู้ทึ้งงาน แต่ ไม่ได้เป็นผู้ทึ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็น หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่ชี้ให้ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธ ไม่ยอมเป็นศาล ไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ชี้ให้ความคุ้มกัน เช่น ว่า นั้น
- 3.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

4. รายละเอียดของเบ็ดเตล็ด


- 4.1 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ซึ่งมีขนาด ไม่น้อยกว่า 5 x 8 เมตร
- 4.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการดัดแปลง ตกแต่งห้องให้เป็นห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และอุปกรณ์ตามแบบที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความ



๒๕๖๓
TOMOGRAPH CO., LTD.

สวยงาม ความปลอดภัย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานห้องเอกซเรย์ ซึ่งกำหนดโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถป้องกันรังสีเอกซเรย์ได้

- 4.3 ผู้รับข้างต้องขัดให้มีเครื่องฟอกอากาศภายในห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
- 4.4 ผู้รับข้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือค่าบริการอื่นใด
ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต
- 4.5 กรณีเกิดอุบัติภัย อักดีภัย ภัยธรรมชาติอื่น ๆ กับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผู้รับข้างเป็น^{1.}
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- 4.6 ผู้รับข้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงมารับบริการ โดยนำมาติดตั้งที่
โรงพยาบาล การติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง ต้องได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสีตาม
กฎหมาย
- 4.7 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จะต้องมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ, แคตตาล็อก,
โปรแกรมการใช้งานและสมรรถนะของเครื่องตามรายละเอียดและคุณลักษณะตามที่โรงพยาบาล
กำหนด โดยเอกสารหรือหนังสือรับรองที่แสดงคุณลักษณะจะต้องได้การ Approve จากต่างประเทศ
แล้วเท่านั้น พร้อมทั้งส่งมอบรายละเอียดลักษณะของเครื่องและคู่มือการใช้งานให้โรงพยาบาล ทั้งนี้
สมรรถนะของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จะต้องใช้งานได้ครบถ้วนประกอบด้วย^{2.}
รายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่อง
- 4.8 ผู้รับข้างจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โดยทันทีที่ผู้ป่วย^{3.}
ห้องตรวจวินิจฉัยโรค และต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยนั้นอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง
จนกว่าผู้ป่วยจะถูกส่งตัวกลับให้ผู้ว่าจ้าง^{4.}
- 4.9 เทคนิคการตรวจวิชวะภัยในร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์ และต้องยินยอมให้ผู้ตรวจสอบงานข้างของผู้ว่าจ้างตรวจสอบการทำงานของผู้
รับจ้างได้ตลอดเวลา
- 4.10 ผู้รับจ้างจะต้องมีนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยและรักษาธุราบรรณของวิชาชีพโดย
เคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้
ส่งตรวจหรือผู้ป่วย
- 4.11 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือจัดจ้างรังสีแพทย์ ทั้งจากพื้นที่หรือส่งภาคอ่นพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ตมา
บริการแก่ผู้รับบริการ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย การดำเนินการหรือการบริการของผู้รับจ้าง ให้
เป็นไปตามระเบียบนโยบายมาตรฐานวิชาชีพ และคุณภาพของผู้ว่าจ้าง
- 4.12 ผู้รับจ้างต้องมีการประกันเวลาทำงานผลการตรวจ โดยกรณีผู้ป่วยทั่วไปใช้เวลาไม่เกิน 24
ชั่วโมงและกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน (Case Emergency or Fast tract) ใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที
- 4.13 ผู้รับจ้างต้องควบคุม บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลาและต้องมีอะไหล่สำรองให้เพียงพอ และ ผู้รับจ้างต้องจัดหาห้องแม่ข่ายแบบแก้ไขให้เสร็จ



ภายใน 72 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีต้องส่งอะไหล่จากต่างประเทศ หรือหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ Detector ต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน 15 วัน

4.14 ผู้รับจ้างจะต้องเปิดให้บริการแก่คุณไข้ภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เกินวันหยุดราชการ

4.15 ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งวัสดุถังเปลืองที่ใช้ในการฉีด/กิน เช่น กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา ผู้รับจ้างต้องจัดหามาเองทั้งหมด และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจัดหาพิเศษ และดำเนินการจนได้ภาพทางรังสีบันแพ่นพิเศษที่มีคุณภาพ ในเวลาที่รวดเร็ว

4.16 ผู้รับจ้างต้องเสนอเงื่อนไขอื่น ๆ กำหนดระยะเวลาในการจ้างเหมาบริการ / ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นอันไข / ข้อกำหนดอื่นในการจ้างเหมาบริการ มาพร้อมกับเอกสารประกันค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)

4.17 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีนักรังสีการแพทย์ / เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง (อยู่ประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คน ในเวลาราชการ) สำหรับนักรังสีการแพทย์ / เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

4.18 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ทำการตรวจและให้สารทึบเงี้ยมมาให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

4.19 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมยาและอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานเสมอ และจัดหาพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขณะทำการตรวจต้องแจ้งทีมแพทย์ พยาบาลของผู้เข้า หรือทีม CPR จากห้องฉุกเฉินทันที

4.20 ผู้รับจ้างต้องยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายต่าง ๆ รวมถึงงานพัฒนาคุณภาพ, บริการและงานวิชาการของโรงพยาบาล และงานรังสีวินิจฉัย

4.21 ผู้รับจ้างต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการนำเข้าจากองค์กรอาหารและยา (อย.) และต้องระบุประเภทผู้ผลิต

4.22 ผู้รับจ้างต้องทำรายงานการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์, ค่าตรวจในแต่ละวันให้กับผู้ตรวจงานจ้างเหมาบริการทุกวัน

4.23 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและให้บริการภายใน 120 วัน

4.24 ผู้รับจ้างต้องมีผลงานการให้บริการจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 64 Slice ในโรงพยาบาลของรัฐฯ ไม่น้อยกว่า 5 โรงพยาบาล โดยนำหลักฐานเป็นหนังสือรับรองผลงาน หรือ สัญญาเข้า หรือสัญญาจ้าง หรือบันทึกข้อตกลง มายื่นพร้อมกับเอกสารประกันค่าใช้จ่าย

4.25 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมระบบจัดเก็บ และกระจำภารทไว้สำหรับให้ผู้รับจ้างทำการเชื่อมต่อ

4.26 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 64 Slice มาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนำหลักฐานสัญญา หรือหนังสือรับรองผลงาน หรือบันทึกข้อตกลง มายื่นพร้อมกับเอกสารประกันค่าใช้จ่าย



4.27 การเสนอราคากำลังตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้รับข้างต้องเสนอราคาก่อนการตามที่โรงพยาบาลนั้นกำหนดหรือน้อยกว่า ในแต่ละส่วนการตรวจ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	ราคاخ้างครึ่ง หลังสุด (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
1	CT Brain non contrast	3,615	990	3,578,850
2	CT brain with contrast	300	1,440	432,000
3	CT Head & Neck; CT Sella/Pituitary gland 2 planes/Orbit 2 planes/ Temporal bone/IAC/Parotid gland/ Nasal cavity/Nasopharynx 2 plane/ PNS Screening 1 plane/PNS 2 plane/ Oral cavity/Oropharynx/Neck/Larynx/ Thyroid/Facial bone	400	1,940	776,000
4	Chest; CT Chest/Lung CM/HRCT	1,100	1,940	2,134,000
5	CT Abdomen; CT Upper abdomen/ Lower abdomen/Pancreas spiral/ Kidney spiral/Adrenal/CT Fistulogram	2,190	1,940	4,248,600
6	CT Bone & Joint; CT Extremity/Joint / Spine/Myelogram (Per part)	450	1,940	873,000
7	CT 1 Part + Multiphase CM	850	2,190	1,861,500
8	CT Whole abdomen	70	3,890	272,300
9	CTA; CTA 1 Part/Peripheral run off/ Brain/Neck/Chest for Pulmonary emboli/Aorta 1 part/Liver donor/Renal /Arm/Whole aorta/ Coronary	250	4,940 1. 2. 3. 4.....	1,235,000
10	Non Ionic Contrast media per 50 cc	7,000	5.....470.....	3,290,000
11	3D CT scan	125	3,990	498,750
รวมทั้งสิ้น				19,200,000

4.28 หากผู้รับข้างหนึ่งเห็นว่าการดำเนินงานข้างผู้รับข้าง เผื่องการให้บริการไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องเอกซเรย์และ/หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือ ไม่มีประสิทธิภาพ





เพียงพอหรือไม่ดีพอ และไม่แก้ไขภายในกำหนดในข้อสัญญา ผู้รับซึ่งสามารถถอนเดิกสัญญาได้ กันที่ โดยผู้รับซึ่งไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

4.29 ผู้รับซึ่งต้องให้การสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ในการตรวจ และการใช้เครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบึงพลี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ทางด้านวิชาการ โดยผู้รับซึ่ง ไม่คิดมูลค่า

4.30 ผู้รับซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทั้งทางราชการและของผู้รับซึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือ จะมีขึ้นภายหน้า ซึ่งไม่ขัดต่อสัญญาซึ่ง

4.31 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากำหนดร่วม ทรงไว้วัสดุที่จะพิจารณาเฉพาะเครื่องที่ ให้ประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ที่ผู้รับซึ่งกำหนดรวมถึงราคากำหนดร่วมที่ต้องมากกว่า และ/หรือไม่เกินอัตราค่าตรวจที่ทางผู้รับซึ่ง ตั้งไว้

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....





สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 ภาพต่อ 1 รอบของการสแกน

1. ความต้องการ

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาแบบ Axial scans, Spiral (Helical) scans และสามารถสร้างภาพในแนว Axial, Coronal, Sagittal, Oblique reconstruction, CT Angiography และภาพสามมิติ (3D)

3. រាល់សមបច្ចុប្បន្ន

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีหันสมัยแบบ Multi-slice CT Scan และสามารถสร้างภาพได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 64 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) ทำให้ครอบคลุมช่วงพื้นที่ การสแกนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (mm) ซึ่งสามารถตรวจผู้ป่วยเสร็จในระยะเวลาสั้นๆ เอกสารที่ 1 หน้า 3

4. ຄວາມສົນບົດທາງເທກນິກ

4.1. ชุดความคุมการกำเนิดรังสี (X-ray Generator) เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.1.1. สามารถขับพลังงานไฟฟ้าให้หลอดเอกซ์เรย์ได้สูงสุด (Maximum output capacity) 55 kW เทียบเท่า 72 kW เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.1.2. สามารถเลือกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนให้กับหลอดเอกซเรย์ (Tube voltage) ได้ 5 ค่า ดังนี้ 70, 80, 100, 120 และ 140 kV เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.1.3. สามารถให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าในผ่านหลอด (Tube current) ได้สูงสุด 667 mA เอกสาร


4.2. ឧគ្គគមករូរេខ (X-ray tube) ទៅការារទី 1 ងាយា 6

4.2.1. มีความจำกัดของ 8 MHU เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.2.2. มีจุดกำเนิดรังสีเอกซเรย์ (Focal spot) ตามมาตรฐาน IEC สามารถทำงานได้ 2 ขนาด
เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.2.3. รองรับการสแกนแบบต่อเนื่องได้ 120 วินาที เอกสารที่ 1 หน้า 6





4.3. อุปกรณ์รับรังสี (Detector) เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.3.1. เป็นชนิด Stale GOS Detectors เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.3.2. มีจำนวน element ทั้งหมดรวมกัน 43,008 elements เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.3.3. สามารถปรับการเลือกรับข้อมูลในการสแกนหนึ่งรอบได้หลายแบบ ซึ่งสามารถทำได้สูงสุดที่ 64 Slices และครอบคลุมระยะ 20 mm เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.3.4. มีค่า Spatial resolution สูงสุด 16.0 lp/cm @ 0% MTF เอกสารที่ 1 หน้า 7

4.3.5. มี Low contrast resolution 2.0 mm @0.3% เอกสารที่ 1 หน้า 7

4.4. ช่องรับผู้ป่วย (Gantry) เอกสารที่ 1 หน้า 4

4.4.1. มีความกว้างของช่อง (Aperture) สูงสุด 72 เซนติเมตร เอกสารที่ 1 หน้า 4

4.4.2. ภายใน Gantry ประกอบด้วยหลอดเอกซเรย์และอุปกรณ์รับรังสีซึ่งสามารถหมุนครบ 1 รอบ (360 องศา) ได้ด้วยความเร็วสูงโดยใช้เวลา 0.5 วินาที เอกสารที่ 1 หน้า 4

4.4.3. มีระบบสื่อสารกับผู้ป่วยในห้องด้วย Two-way intercom เอกสารที่ 1 หน้า 4

4.4.4. มีแพงควบคุมการสแกนที่ Gantry และที่ Operator Console เอกสารที่ 1 หน้า 3, หน้า 8, เอกสารรับรอง 1


4.5. เตียงผู้ป่วย (Patient Table) เอกสารที่ 1 หน้า 4

4.5.1. มี Scanablerange ในการ scan แบบต่อเนื่องเป็นระยะทางสูงสุดได้ 186 เซนติเมตร เอกสารที่ 1 หน้า 4

4.5.2. สามารถเลื่อนเตียงตามแนวยาวด้วยความเร็วสูงสุด 300 mm/sec เอกสารที่ 1 หน้า 4

4.5.3. สามารถเลื่อนเตียงลงต่ำสุด 53 cm เพื่อความสะดวกในการขึ้นลงของผู้ป่วย เอกสารที่ 1 หน้า 4

4.5.4. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุด 205 Kg เอกสารที่ 1 หน้า 4



4.6. ความสามารถของการทำ Spiral (Helical) scans มีดังนี้ เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.6.1. มีการ Scan แบบ Spiral (Helical) ได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดนานที่สุดได้ 120 วินาที เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.6.2. ให้จำนวน Slice ได้สูงสุด 64 Slices (ภาพ) ต่อการหมุน 1 รอบ เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.6.3. สามารถสร้างภาพที่มี Slice Thickness ที่ปรับเปลี่ยนอย่างอิสระ โดยมีความหนาที่น้อยที่สุด 0.625 มิลลิเมตร เอกสารที่ 1 หน้า 6

4.6.4. ระบบการสร้างภาพ (Reconstruction) โดยสามารถสร้างภาพได้ 25 ภาพ ต่อวินาที ที่ Matrix 512x512 เอกสารที่ 1 หน้า 8

4.6.5. สามารถบันรับระยะ Pitch ได้อย่างอิสระ ระหว่าง 0.15 ถึง 1.5 เอกสารที่ 1 หน้า 4





4.7. ชุดควบคุมการทำงาน (Operation Console) เอกสารที่ 1 หน้า 8

4.7.1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และแสดงภาพที่ได้จากการ Scan สามารถทำการวิเคราะห์ภาพ ส่งภาพ เพื่อไปบันทึกลงบนฟิล์ม หรือเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำได้ และต้องมีระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย (Intercom) เอกสารที่ 1 หน้า 4, เอกสารรับรอง 1

4.7.2. ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลหลัก (CPU) สูงสุดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เอกสารรับรอง 1

4.7.3. มี Hard disk สามารถเก็บข้อมูลรวมได้ไม่น้อยกว่า 262 GB หรือดีที่สุดของโรงงานผู้ผลิต เอกสารรับรอง 1

4.7.4. มีหน่วยความจำสำรอง (RAM) ไม่น้อยกว่า 16 GB หรือดีที่สุดของโรงงานผู้ผลิต เอกสารรับรอง 1

4.7.5. มี LCD Color Monitor ที่มีความคมชัด ขนาดจอไม่เล็กกว่า 18 นิ้ว ความละเอียดในการแสดงภาพ (Monitor Resolution) ไม่น้อยกว่า 1,280x1,024pixel เอกสารรับรอง 1

4.7.6. มี Image matrix ที่ไม่น้อยกว่า 512x 512 เอกสารที่ 1 หน้า 18

4.7.7. มี Software ลด Artifact ที่เกิดจากโลหะในอวัยวะส่วนต่าง ๆ แบบ Iterative Reconstruction (OMAR) เอกสารที่ 1 หน้า 8


4.7.8. มีความเร็วในการประมวลผลได้ 25 ภาพต่อวินาที เอกสารที่ 1 หน้า 8

4.7.9. มีProtocols หรือระบบการจัดการปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วยหารก และเด็ก เพื่อลด Dose ที่ให้ในขณะที่ยังคงคุณภาพของภาพ Dose Efficiency เอกสารที่ 1 หน้า 3, เอกสารรับรอง 1

4.7.10. มีระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีแบบ CTDI Volume, Dose Length Product และ Dose Efficiency เอกสารรับรอง 1

4.7.11. มีโปรแกรมมาตรฐานในการวัดค่าต่าง ๆ และค่า image Measurement จะต้องวัดค่าดังต่อไปนี้ เอกสารรับรอง 1

- Region of interest (ROI)
- Distance Measurement
- Angle Measurement
- CT number
- Zoom & Pan
- Histogram, Profile
- Text Annotation



4.7.12. มีระบบการเขียนข้อมูลลงบนแผ่น CD และ DVD-RAM เอกสารที่ 1 หน้า 10

4.7.13. มีมาตรฐานของ DICOM 3 ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารที่ 1 หน้า 10

- SCU, SCP เอกสารที่ 1 หน้า 10





- DICOM print เอกสารที่ 1 หน้า 10
- DICOM Modality Worklist User เอกสารที่ 1 หน้า 10
- Query/Retrieve เอกสารที่ 1 หน้า 10
- Modality Performed Procedure Step User เอกสารที่ 1 หน้า 10
- Storage Commitment User เอกสารที่ 1 หน้า 10

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เอกสารที่ 1 หน้า 4

5.1. อุปกรณ์ยึดจับผู้ป่วยครบทุกด้าน (Coronal Head Holder) เอกสารที่ 1 หน้า 4	1 ชุด
5.2. อุปกรณ์ตรวจสอบและเทียบวัดของเครื่อง (Quality Assurance Phantom)	เอกสาร
รับรอง 1	1 ชุด
5.3. เครื่องดูดความชื้น เอกสารที่ 2	2 ชุด
5.4. เครื่องฉีดสารทึบสี (Contrast Injector) เอกสารที่ 3	1 ชุด
5.5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี เสื้อตະกໍວและ Thyroid Shield เอกสารที่ 4	1 ชุด

6. เสื่อนไขเฉพาะ เอกสารรับรอง 1

- 6.1. ผู้รับเข้าสู่ห้องรับรองว่ามีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เอกสารรับรอง 1
- 6.2. การติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องทำโดยช่างหรือวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากโรงงาน
ผู้ผลิต และควบคุมโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานของบริษัท เอกสารรับรอง 1
- 6.3. ผู้รับเข้าสู่ห้องรับรองการเป็นตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิต เอกสารรับรอง 1
- 6.4. ผู้รับเข้าสู่ห้องติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้เหมาะสมพร้อมใช้งาน สำหรับ
ส่วนบนของและติดตั้งจนแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สัญญา เอกสารรับรอง 1

7. เสื่อนไขการรับประกัน เอกสารรับรอง 1

- 7.1. ผู้รับเข้าสู่ห้องรับรองว่าเครื่องและทุกส่วนของเครื่องทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การซ่อมบำรุงของบริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ เอกสารรับรอง 1
- 7.2. ผู้รับเข้าสู่ห้องรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติกับทุกส่วนของเครื่องตลอด
ระยะเวลาสัญญา นับตั้งแต่วันตรวจ เอกสารรับรอง 1
- 7.3. ผู้รับเข้าสู่ห้องแสดงหลักฐานคุณภาพของช่างว่าผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต เอกสารรับรอง 1



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท โตไมกราฟ จำกัด เลขที่ ๒๗๔ หมู่ที่ ๑ ตระอก/ซอย - ถนน - ตำบล หนองกระทุม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๘๒๘๗๔๗๗๓ โดย นาย คำรับ คำเทียนทอง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๔๒,๖๕๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ จังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคาที่ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธีรธรรม และประ沙จากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายคำรับ คำเทียนทอง)


กรรมการบริษัท

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160016925

รหัสอ้างอิง OTP DIhD

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๐๕๕๔๓๐๐๑๑๒๘

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....





TOMOGRAPH CO., LTD

บริษัท โตโมกราฟ จำกัด

ที่ตั้ง 274 หมู่ 1 ตำบลหนองกระฐุ่น อำเภอเมืองครรภาราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-001895-119

ตารางรายการตรวจเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน ผู้รับบริการ	ราคาเดนต์	จำนวนเงินรวม (บาท)
1	CT Brain non Contrast	3,615	990	3,578,850
2	CT Brain with Contrast	300	1,430	429,000
3	planes/Temporal bone/IAC/Parotid gland/Nasal cavity/Nasopharynx 2 Plane/PNS Screening 1 plane/PNS 2 plane/Oral cavity/Oropharynx/Neck/Larynx/Thyroid/Facial bone	400	1,930	772,000
4	Chest;CT Chest/Lung CM/HRCT	1,100	1,930	2,123,000
5	CT Abdomen;CT Upper abdomen/Lower abdomen/Pancreas spiral/Kidney spiral/Adrenal/CT Fistulogram	2,190	1,930	4,226,700
6	CT Bone&Joint; CT Extremity/Joint/Spine/Myelogram (Per part)	450	1,930	868,500
7	CT 1 part + Multiphase CM	850	2,180	1,853,000
8	CT Whole abdomen	70	3,880	271,600
9	CTA;CTA1 part/Peripherl run off/Brain/Neck/Chest for pulmonary emboli/Aorta 1 part/Liver donor/Renal/Arm/Whole Aorta/Coronary	250	4,930	1,232,500
10	Non Iionic Contrast media per 50 CC	7,000	470	3,290,000
11	3D CT Scan	125	3,980	497,500
				19,142,650

- 1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



ใบต่อรองราคา

ที่ โรงพยาบาลพลี

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง บริษัท โตมกราฟ จำกัด

ได้เสนอราคา ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามเอกสารเลขที่ ๒๘/๒๕๖๓ รวม ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๑๔๒,๖๕๐.๐๐ บาท
(สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ทำการต่อรอง ดังนี้

() ราคา

(.....) วันส่งมอบของ

(.....) วันยืนราคา

๓. ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและทบทวนอย่างถี่ถ้วนแล้ว ขอเสนอราคา ดังนี้

(.....) ยืนราคาที่เสนอไว้เดิม

() ยินยอมลดราคา โดยรับเสนอราคตามประกาศฯ เอกสาร

เลขที่ ๒๘/๒๕๖๓ ในราคัดังนี้

จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan)

จำนวน ๑ รายการ ยินดีลดราคาให้ ดังนี้

รายการที่ ๑ (CT Brain non Contrast) จากราคา รายละ ๘๘๐ บาท

คงเหลือ รายละ ๘๘๐ บาท จำนวน ๓,๖๑๕ ราย เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๒-๑๑ ยืนยันราคาเดิม

คงเหลือราคาที่เสนอไว้ครั้งนี้ จำนวนรวม ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท
(สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เหมือนเดิมทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)



ตารางรายการตรวจเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน ผู้รับบริการ	ราคาส่วนตัว	จำนวนเงินรวม (บาท)
1	CT Brain non Contrast	3,615	980	3,542,700
2	CT Brain with Contrast	300	1,430	429,000
3	CT Head&Neck:CT Sella/Pituitary gland 2 planes/Orbit 2 planes/Temporal bone/IAC/Parotid gland/Nasal cavity/Nasopharynx 2 Plane/PNS Screening 1 plane/PNS 2 plane/Oral cavity/Oropharynx/Neck/Larynx/Thyroid/Facial bone	400	1,930	772,000
4	Chest;CT Chest/Lung CM/HRCT	1,100	1,930	2,123,000
5	CT Abdomen;CT Upper abdomen/Lower abdomen/Pancreas spiral/Kidney spiral/Adrenal/CT Fistulogram	2,190	1,930	4,226,700
6	CT Bone&Joint; CT Extremity/Joint/Spine/Myelogram (Per part)	450	1,930	868,500
7	CT 1 part + Multiphase CM	850	2,180	1,853,000
8	CT Whole abdomen	70	3,880	271,600
9	CTA;CTA1 part/Peripherl run off/Brain/Neck/Chest for pulmonary emboli/Aorta 1 part/Liver donor/Renal/Arm/Whole Aorta/Coronary	250	4,930	1,232,500
10	Non Ionic Contrast media per 50 CC	7,000	470	3,290,000
11	3D CT Scan	125	3,980	497,500
				19,106,500