

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ
หุ้นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัวหุ่น จำลองแบบผู้ใหญ่พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓/๙๐ ซอยประชานุกูล ๒ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวรุ่งนภา เจียวงศ์อรรมา ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๗๐๔๗ ออกให้ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ หุ้นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง แบบเต็มตัวหุ่น จำลองแบบผู้ใหญ่พร้อมระบบ จำนวน ๑ ชุด เป็นราคากันตั้งสิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๕,๔๒๐.๔๖ บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานوع ๑

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑..... รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒..... หน้า

๓.๒ ผนวก ๒..... แคดเดลล์อก จำนวน ๓..... หน้า

๓.๓ ผนวก ๓..... ใบเสนอราคา จำนวน ๓..... หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อ ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

/ ข้อ ๔...

(ลงชื่อ).....
สมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร.....ผู้ซื้อ


(นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....
นางสาวรุ่งนภา เจียวงศ์อรรมา.....ผู้ขาย

(นางสาวรุ่งนภา เจียวงศ์อรรมา)
ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด



ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ.....โรงพยาบาลบางพลี.....

ภายในวันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขาย จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลา ทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐาน การรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของ มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ ซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการ นั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เงื่อนด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยให้ผู้ขาย แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญากำกับได้

/ ข้อ ๘ หลัก...

(ลงชื่อ).....
ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย

(นางสาวรุ่งนภา เจียรวงศ์ร่ำ)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด



ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา Narayana เพลส วงศ์สว่าง หนังสือค้ำประกันเลขที่ ๑๐๐๐๖๓๖๕๗๖๙๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้นั้นหนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้กราบทามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การยกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในการนี้ที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากการค่าน้ำสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่าง...

(ลงชื่อ).....
ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทัยเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย

(นางสาวรุ่งนภา เจียรวงศ์อรุณ)

ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด



ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิของเลิกสัญญา หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิของเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันของเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้อง ในกรณีที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วดังต่อต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/ ข้อ ๑๓ การ...

(ลงชื่อ).....*m.f.c*.....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เขียวชาญ รักษาษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....*m*.....ผู้ขาย

(นางสาวรุ่งนา เจียรวงศ์ร่าม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก *บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด*

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด



ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่ง หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของมาตรฐานน้ำหนัก ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไชยรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ




(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวรุ่งนภา เจริววงศ์ร่ำ)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท อาร์.เอ็กซ์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายชล รัณธริษฐ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่นужดalongฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัวที่นุ่น
จำลองแบบผู้ใหญ่พร้อมระบบ

๑. คุณสมบัติที่ไว้ไป

เป็นหุ่นผู้ใหญ่ที่ใช้สำหรับการฝึกกู้ชีวิต ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) จนถึงขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support) และใช้สำหรับฝึกการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma Life Support) ฝึกการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillation) พร้อมระบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ เป็นหุ่นขนาดเท่าคนจริง

๒.๒ เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึกอบรมขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อฝึกการกระตุนด้วยเครื่อง AED ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้สามารถกระตุนการหัวใจพร้อมกับขั้วไฟฟ้าสองข้าง (ปลายหัวใจ Apex) และกระดูกหน้าอก (Sternum) ที่สามารถซ้อกไฟฟ้า ได้จริงได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ จูลั่นผ่านการร้องกับโปรแกรม ECG และสามารถทำ Transcutaneous Pacing

๒.๓ มีอุปกรณ์ควบคุมโมดูลการจัดการที่ช่วยให้สามารถเขื่อมต่อไร้สายกับได้จากสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือพีซีชนิดใดได้

๒.๔ สามารถเปิดทางเดินหายใจ (เอียงศีรษะ / ยกขากรรไกร) ได้

๒.๕ สะท้อนสามารถใช้ทำการฝึกช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ เป่าปาก ตามขั้นตอนมาตรฐานการช่วยชีวิตได้ และสามารถใช้กับอุปกรณ์การเป่าปากได้ เช่น face shield, pocket mask, BVM ได้

๒.๖ มีโปรแกรมควบคุมจำลองสถานการณ์ (Simulation)

๒.๖.๑ สามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าสัญญาณชีพที่ต้องการเพื่อสร้างสถานการณ์จำลองติดตามค่าสัญญาณชีพแบบ real-time บนเครื่องควบคุม (Generation Instructor) โดยแสดงผล ไปยังเครื่องติดตามค่าสัญญาณชีพคนไข้ (Patient Monitor) โดยสามารถจำลองการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator), จำลองการทำ Pacer ตามสถานการณ์ที่กำหนดได้

๒.๖.๒ สามารถจำลองค่าสัญญาณชีพต่างๆ และเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ได้ดังนี้

- อัตราการเต้นหัวใจ (Heart Rate)
- ความดันโลหิต (Blood Pressure)
- ความอิมตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง (SpO₂)
- ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ (EtCO₂)
- อัตราการหายใจ (Respiratory Rate สามารถเปลี่ยนเป็น Capnography)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ค่า CVP และค่า ICP ได้

๑. นายกวนันท์ ธีระจันทร์

..... กวนันท์

๒. นางเบรมมจิต เกตชา

..... M. B. S.

๓. นางมลนัชดา สเนชเซลล์

..... M. S.



๒.๖.๓ สามารถจำลองกำหนดค่าต่างๆได้ดังนี้

- สามารถจำลองรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ real-time โดยแบ่งตามภาวะต่างๆ เช่น Myopathies, Cardiac Arrest, Conduction Abnormalities, Pediatric และ Electrolytes
- สามารถจำลองรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะทำ CPR ได้ (See-Thru CPR)
- มีเสียง Sound effect เพื่อความเสมือนจริงของสถานการณ์ในรูปแบบเสียงของ Question, Conversation, Responses, Medical Sounds ทั้งเสียงเด็ก เสียงผู้หญิง (Female, Male) และสามารถบันทึกเสียงเพิ่มเติมได้ภายหลัง
- สามารถจำลองการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าได้สามารถเลือกโหมดได้ทั้ง Synchronized และ A synchronized Mode ได้
- สามารถจำลองการรักษาโดยวิธีทำ Pacer และตั้งค่า Rate, Pacer Threshold และ Pacer Capture ได้
- สามารถแสดงภาพ X-ray /CT หรือ MRI ได้
- สามารถจำลองการควบคุมเครื่อง Auto CPR และแสดงผลที่หน้าจอได้
- สามารถจำลองเหตุการณ์ให้ปฏิบัติการ ACLS / ATLS ได้

๓. อุปกรณ์ประกอบดังนี้

๓.๑ หุ่นฝึกจำลองการพื้นที่ห้องผู้ป่วย	จำนวน ๑ ตัว
๓.๒ กระเบ้าบรรจุ	จำนวน ๑ ใบ
๓.๓ iPad Pro (Patient Monitor)	จำนวน ๑ เครื่อง
๓.๔ iPad ๘ th (Generation Instructor)	จำนวน ๑ เครื่อง
๓.๕ กระเบ้าเคลสใส่อุปกรณ์พร้อมชุดสายอุปกรณ์จำลอง	จำนวน ๑ ชุด

๔. เนื่องไข้เฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๒ ปี ผู้ขายต้องเข้ามาทำการสอบเทียบคุณภาพการใช้งานของเครื่องปีล็อกรัง พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการสอบเทียบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๔.๒ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม Quick Manual ขวนอุปกรณ์ ๑ ชุด

๔.๓ กรณีที่เครื่องมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วันหลังวันส่งมอบ ผู้ขายยินดีจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที

๔.๔ ผู้ขายต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเพื่อประยุตเวลาในการตรวจสอบ SPECIFICATION

๔.๕ ผู้ขายต้องเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทุก ๔ เดือน เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี

๔.๖ ผู้ขายจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งานเครื่อง และการดูแลรักษาเครื่องให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้งานได้เป็นอย่างดี

๕. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑. นายกานันท์ รีระจันทร์


.....
.....

๒. นางเพرمจิต เกตชา

.....
.....

๓. นางมลนัชดา สเนชแซลล์

.....
.....



Ambu® Man Advanced



Key features

- Latest Ambu Wireless Technology
 - Robust and durable
 - Individually programmable scenarios
 - Browser-based Ambu Manikin Management Module for control, documentation and monitoring
 - High flexibility by operating system-independent access and control
 - Individual review possibility in group training (up to four participants)
 - Parallel multiple access of various devices for visualisation of the performance
 - Display of a realistic patient monitor with 12-lead ECG
 - Custom programming of ECG rhythms possible
 - Play sound e.g. respiratory sounds
 - Training of airway management
 - Training of i.v. and i.o. access techniques



AmbuMan Advanced

The AmbuMan Advanced is Ambu's latest training manikin generation, which is made to fulfill all the needs of Advanced Life Support (ALS) -Training. **2.2**


The focus of the manikins is on the algorithm: Airway Management, ECG simulation, defibrillation and the training of i.v. and i.o. access techniques. The core is the AmbuMan with the latest, integrated Ambu Wireless Technology. The browser-based Ambu Manikin Management Module allows the wireless control, documentation and monitoring of the trainee's performance. The Ambu Manikin Management Module is the central interface, where all data and information come together: compression depth, correct hand position, ventilation volume, stomach inflation. Using AmbuMan Advanced, you can create custom scenarios and adapt them perfectly to different course concepts. The AmbuMan Advanced is the ALS training manikin for professionals.

Customised scenario training

The AmbuMan Advanced offers new possibilities for implementation of course concepts in accordance to the demand of instructors and the current ERC / AHA guidelines, especially the 2015 guidelines. Your creativity has no limits. The intuitive user interface allows a creation of custom scenarios quick and easy. These can manually be adjusted during the training, depending on the training situation. The CPR parameters and manual events are documented wirelessly and included into the evaluation and debriefing.

New level of debriefing

Individual trainee evaluation in group training for more efficient training. Each participant receives his personal results (up to four participants).



Ambu 

Specifications

Connectivity	✓	WLAN or LAN Ambu Wireless Technology built on latest generation of Intel WLAN Modules 2.3
Ambu Manikin Management Module	✓	Operating system independent and browser-based control, programmable scenarios, individual documentation for up to 4 participants, parallel display and control of up to 6 manikins, parallel multiple access of various devices for visualization of the performance
Power supply	✓	AC adapter, Battery pack or PoE (optional, not included in packaging)
Airway-Management	✓	Training of airway management: like laryngeal masks, laryngeal or tracheal tube, Bag-mask ventilation and use of the Guedel airway. Airways open only with correct hyperextension 2.4,2.5
Defibrillation	✓	Equipped with two electrodes (apex and sternum) that can be defibrillated with up to 360 joules. In addition to the use of manual, semi-automatic and automatic defibrillators, paddles can be used. 2.2
Pacing	✓	Possibility for transcutaneous pacing
ECG Simulation	✓	Conform with the ERC 2015 Guidelines ECG is displayed physiologically correct and detected accordingly by an external defibrillator. 12-lead ECG display, ECG can be programmed manual
Manual feedback display	✓	Extendable Ventilation volume, compression depth, hand position, stomach inflation
Training of injection techniques	✓	i.v. (Arm) + i.o. (Leg)

Technical data

Weight fullbody	13,3 kg
Weight fullbody with transportbox	25,1 kg
Length fullbody	165 cm





Transport box **3.2**



Accessories incl. in packaging

Order information

Item number	Description
A284 407 000	AmbuMan Advanced IV Fullbody manikin incl. i.v. arm, i.o. leg (incl. 1 x Kit i.o. Access), integrated Ambu Wireless Technology, Ambu Manikin Management Module, transport box
A284 417 000	AmbuMan Advanced Fullbody manikin, integrated Ambu Wireless Technology, Ambu Manikin Management Module, transport box
Spare parts	
234 000 077	Battery pack
284 000 520	Kit i.o. Access containing: 1 x Bone, 5 x Injection pads, 5 x Skin



Ambu Manikin Management Module

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

THE SIMULATOR 2.6

An Apple iPad Pro in a deceptively authentic **corpus³** hard case makes up the heart of **corpus simulation**. There is space in the side pockets for the true-to-original cables and sensors. Thanks to the power bank and integrated single-board computer **corpus simulation** is completely self-sufficient. You only have to switch **corpus simulation** on – the device takes care of all further configurations for WLAN and Bluetooth after a one-off setup.



12.9" iPad Pro as Touchscreen
2.6.1, 3.3

USB multi-charger

True-to-original bags
from the **corpus³** for accessories

corpus simulation
transport bag
3.5




Onboard/WLAN access point
and Bluetooth gateway



User interface for:
corpus³ Classic
corpus³ TOUCH
corpus¹
corpus aed

- Extensive accessories:
- Reusable simulation electrodes
- True-to-original sensors and cuffs
- and much more



2.6.1, 2.6.2

- All the functions of the original device
- Realistic parameters and curves
- Status changes through events
- Scenario editor
- Simulation consumables
- Original accessories


THE FACTS



- The latest device software for the respective medical products
- Multiple languages available
- Safe training
- corpus simulation** community
- Bluetooth connection to **corpus cpr** 2.6.3


Up to date

Every new device software version brings changes. In order to best prepare lifesavers for these changes, new **corpus simulation** software versions are also available for **corpus simulation**. Your team will already be familiar with the new software version, as it is installed on your real **corpus defibrillator**.

edition 2016 @ ITWvention







6.7 Section 4: Parameter and Curve Settings

This chapter contains information on section 4 "Parameter and Curve Settings".




Fig. 6-29 Section 4 "Parameter and Curve Settings"

There are five control panels in section 4:

- Heart Rate control panel (HR Control Panel)
- Blood Pressure control panel (BP Control Panel)
- Oxygen saturation control panel (SpO₂ Control panel)
- End tidal carbon dioxide pressure and respiratory rate control panel (etCO₂/RR Control panel)
- Additional parameters control panel for (e.g. temperature)

2.6.2 (1,2,3,4,5,6)

The user has the following options in section 4:

- Change parameter values
- Select waveforms
- Show or hide curves on the Monitor iPad
- Add ectopics and interference to a scenario
- Select and print electrocardiograms (ECGs)
- Add additional parameters to a scenario

6.7.1 Change view

The user can change the control panel view.

The user has two views to choose from:

- Circular control view
- Slider control view



corpus®

Scenario information for "Corpus Welcome"

40%

Events

Vital Signs Critical Care Ventilator

HR: 78 BP: 121/79 SpO₂: 97 ETCO₂: 0 RR: 0 Temp: →

Initial screen

Change values over 10s

Trends over 10 sec

HR: 119 BP: 73/48 SpO₂: 92 ETCO₂: → RR: → Temp: →

Let's go fast

HR: 150 BP: → SpO₂: 92 ETCO₂: → RR: → Temp: →

Press this to mimic adenosine
Jumps after 2 sec.

Additional Controls

- CVP
- ICP
- 2.6.2 (7)
- Tidal Vol
- Frequency
- PEEP
- PInsp
- MV

Temperature: 36.9 °C

HR: 79 BP: 121/79 SpO₂: 97 ETCO₂: 0 RR: 0 Temp: →

CPR

Checked patient (breathing/circulation)

Confirming cardiac arrest with no movement/normal breathing

Applied shock

CPR

PEA

CPR

Tap to Connect



6.8 Section 5: CPR

This chapter provides information on section 5, "CPR".




Fig. 6-41 Section 5 "CPR"

The user has the following options in section 5:

- Show ECG artifacts during chest compression
- Deactivate pulse signal
- Change pacer capture threshold

6.8.1 Add ECG artifacts

The user can display ECG artifacts during chest compression on the Monitor iPad.

In real emergencies, the rescue workers receive irregular ECG curves during chest compression. corpus simulation can simulate these using ECG artifacts.

To display ECG artifacts during chest compression, proceed as follows:

1. In section 5 "CPR" tap .
Section 5 "CPR" opens.




Fig. 6-42 Section 5 "CPR" open view

2.6.3 (5)



2.6.3 (2)

2. To adjust the frequency of the CPR waveform, tap (increase) or (decrease).
3. The CPR waveform can be changed under "CPR Waveform". To do so, tap the waveform thumbnail and select the waveform from the selection menu.

Display images or videos

The user can display images or videos on the Monitor iPad.

To display images and videos on the Monitor iPad, proceed as follows:

1. In section 6 "Library" tap **Media**.
2. The library section "Media" opens.




Fig. 6-56 Library section "Media"

2. Tap .

The Media library opens.

3. Tap to select **standard media (radiology file) or imported media** from the media library.

The media list on the right contains selected images and videos.

2.6.3 (6)





Fig. 6-57 Media library and media list

4. To move an image or video in the media list, tap and hold and move it to the desired position.
5. To delete an image or video from the media list, tap and confirm the deletion by tapping .





Scenarios information for "Corpus Welcome"

Events

Initial screen



HR 78 | ETCO₂ 0
BP 121/79 | RR 0
SpO₂ 97 | Temp →

Change values over 10s

Trends over 10 sec

HR 119 | ETCO₂ →
BP 73/48 | RR →
SpO₂ 92 | Temp →

Let's go fast



HR 150 | ETCO₂ →
BP → | RR →
SpO₂ 92 | Temp →

Press this to mimic adenosine

Jumps after 2 sec.

Responses

Male Female Child

I can't breathe	I feel short of breath
▶ ⏪ ■	▶ ⏪ ■
I wanna go home!	I'm going to be sick!
▶ ⏪ ■	▶ ⏪ ■
My arm hurts	My back hurts
▶ ⏪ ■	▶ ⏪ ■
My belly hurts	My chest hurts
▶ ⏪ ■	▶ ⏪ ■
My foot hurts	My head hurts
▶ ⏪ ■	▶ ⏪ ■
My leg hurts	My neck is stiff
▶ ⏪ ■	▶ ⏪ ■
My stomach hurts	My throat is tight
▶ ⏪ ■	▶ ⏪ ■

Checklist **Sounds** **Media** **Labs**

Questions

Conversation

Responses

Bodily Noises

Medical Sounds

User Recordings

2.6.3 (3)

CPR




PEA CPR

Tap to Connect



corpus® Scenario information for "Corpus Welcome" 41%

Events

Initial screen

HR 78 ETCO₂ 0
BP 121/79 RR 0
SpO₂ 97 Temp →

Change values over 10s

Trends over 10 sec

HR 119 ETCO₂ →
BP 73/48 RR →
SpO₂ 92 Temp →

Let's go fast

HR 150 ETCO₂ →
BP → RR →
SpO₂ 92 Temp →

Press this to mimic adenosine

Jumps after 3 sec

Waveform Picker

Most Recently Used

Sinus

Cardiac Arrest

Atrial Abnormalities

Ventricular Abnormalities

Conduction Abnormalities

Ischaemia

Myopathies

Electrolytes and Drugs

Miscellaneous

Paediatric

Space **2.6.3 (1)**

Ventricular Fibrillation Coarse
Recommended Rate 200

Ventricular Fibrillation Medium
Recommended Rate 200

Ventricular Fibrillation Fine
Recommended Rate 200

CPR

Checklist Sounds Media Labs

— 0 +

Checked patient (breathing/circulation)
— 0 +

Confirming cardiac arrest with no movement/normal breathing
X ✓



Applied shock
X ✓

CPR

PEA CPR

Tap to Connect







R.X. Company

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด R.X. COMPANY LIMITED

93/90 ซอยประชานุกูล 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10800
 93/90 SOI PRACHANUKUL 2, RACHADAPISEK RD., BANGSUE BANGKOK 10800
 Tel. +66 2910 0950 (Auto 10 Lines) Fax. +66 2910 0969, +66 2587 7168
 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (รับเรื่องร้องเรียน และสั่งสินค้า) โทรสั่งสินค้าฟรี 1800 900 600 E-mail: customercare@rx.co.th
 Customer Care Center (Customer Complaint and Order) Free Phone 1800 900 600 E-mail: customercare@rx.co.th
<http://www.rx.co.th>



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105519003547

Page 1 of 1

ใบเสนอราคาเลขที่

QW23/01032

วันที่ 01/09/2023

เสนอต่อ

โรงพยาบาลบางพลี

เรื่อง

เสนอราคาเครื่องมือแพทย์

เรียน

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางพลี

อ้างถึง

สิ่งที่แนบมาด้วย

รายละเอียดและแคตตาล็อก

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มีความยินดียิ่งที่มีโอกาสเสนอราคามายังท่านเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดดังไปนี้ :

จำนวน Quantity	รหัส Code No.	รายการ Description.	ราคាត่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Total
1 ชุด	220AMBUMANWITHS	หุ่นจำลองผีกปภ.บดิช่วยชีวิตขั้นสูง แบบเต็มตัวหุ่นจำลองแบบผู้ใหญ่พร้อมระบบ รุ่น Ambu Man Advance	1,000,000.00	1,000,000.00
		รวมเงิน		1,000,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %	65,420.56
		ราคาน้ำเงิน Vat		934,579.44
(หนึ่งลานบาทถ้วน)			ราคารวมทั้งสิ้น	1,000,000.00

ราคาน้ำเงินอยู่ภายใน 90 วัน

กำหนดการส่งของได้ภายใน 120 วัน

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นสินค้าของ AMBU ประเทศไทย

หวังว่างานจะดำเนินต่อไปตามความต้องการของท่าน แต่หากมีลิ๊งใดที่ท่านต้องการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง

หรือผลการพิจารณาเท็จสมควรประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ผู้แทน รุ่งนภา เจริญศรีรัม

โทร. 084-7524004



(นายสรศักดิ์ จิรวัฒนวงศ์)

Sales & Marketing Manager -GED

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ชอย ประชาชนนุกูลนน รัชดาภิเษกแขวง บางซื่อเขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๘๑๐-๐๙๕๐-๖๘ โดย นางสาวรุ่งนภา เจียรวงศ์ร่ำ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้ พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคายก หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	หุ้นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต ขั้นสูงแบบเต็มตัวหุ้น จำลองแบบ ผู้ใหญ่พร้อมระบบ	-	๑ ชุด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจ รับคำเสนออีกหนึ่ง เวลาได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอัน สมควรที่ จังหวัด รองขอ


๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับ หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคากลางสัญญาที่ ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ตั้งแต่วันที่



ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด รับหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมขอใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ญี่ปุ่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ยังคงให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิรรม ประปาจากกลุ่ม หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๓๐:๔๔ น.

(นางสาวรุ่งนภา เจียวงศ์อรุம)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๘๐๑๖๗๐

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๗๑๖๐๐๒๕๒๘๘๓

รหัสอ้างอิง OTP zwQX

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๑๘๐๐๓๕๗

