

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ
อุปกรณ์ประกอบสำหรับการทำผ่าตัดสมอง จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๕๓๔-๕๓๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวนันทน์ สิทธิพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๗๗๘๘ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ อุปกรณ์ประกอบสำหรับการทำ ผ่าตัดสมอง จำนวน ๑ ชุด เป็นราคาทั้งสิ้น ๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕,๙๑๕.๘๘ บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ เก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑.....รายการคุณลักษณะเฉพาะ.....จำนวน.....๑.....หน้า

๓.๒ ผนวก ๒.....แคตตาล็อก.....จำนวน.....๑๘.....หน้า

๓.๓ ผนวก ๓.....ใบเสนอราคา.....จำนวน.....๓.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อ ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น



/ ข้อ ๔...

(ลงชื่อ).....*สม.ฟ.ศ.*.....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....*นันทน์*.....ผู้ขาย

(นางสาวนันทน์ สิทธิพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ.....โรงพยาบาลบางพลี.....
ภายในวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำกรนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำกรนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำกรนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำกรนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อที่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



/ ข้อ ๘ หลัก...

(ลงชื่อ).....*รพ.ฟค*.....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สิน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....*มนัสนันท์*.....ผู้ขาย

(นางสาวมนัสนันท์ สิทธิพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พระปิ่นเกล้า หนังสือค้ำประกันเลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๒๑/๐๐๒๘/๖๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๔๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของ ผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม ถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขาย พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวน เงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้อง ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีนี้ของผู้ที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด



(ลงชื่อ).....*nm.f.c*.....ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....*นางสาวมนันท์*.....ผู้ขาย

(นายสมศักดิ์ ไข่มุกข์สถาพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ในระหว่าง...
(นางสาวมนันท์ สิทธิพันธ์)
ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไข้ทรัพย์สถาวร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวมนัสนันท์ สิทธิพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่ง หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใจเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ซื้อ
(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ขาย
(นางสาวมนันท์ สิทธิพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด



(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวสายชล ธีณวัชรตรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์ประกอบสำหรับการทำผ่าตัดสมอง

๑. ความต้องการ

ชุดอุปกรณ์จับยึดกะโหลกศีรษะ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้จับยึดกะโหลกศีรษะให้อยู่นิ่ง เพื่อการผ่าตัดสมอง ระบบประสาท และ กระดูกสันหลังส่วนคอ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นชุดจับยึดกะโหลกศีรษะที่มีประสิทธิภาพสูงที่จับยึดกะโหลกศีรษะ

๓.๑ โครงสร้างหลักทำจากสแตนเลส และอลูมิเนียม (Stainless steel and Aluminum) ซึ่งเป็นวัสดุ
ปลอดสนิมน้ำหนักเบา แต่ทนทาน และรับน้ำหนักได้สูงขึ้น

๓.๒ บนอุปกรณ์ยึดจับกะโหลกศีรษะ (Skull Clamp) มีแขนต่อกับตัวมุดยึดกะโหลก (Skull Pin) สองด้าน
ด้านหนึ่งมีมุดยึด สองก้าน (Rocker Arm) ปรับเปลี่ยนทิศทางได้ ๓๖๐ องศา มีเครื่องหมายแสดงการ
ล็อก และการปลดล็อก อีกด้านหนึ่งมีก้านเดียว สามารถบอกแรงกดของมุด (Torque Screw) บน
กะโหลกได้ ๔ ระดับ ระดับละ ๒๐ ปอนด์

๓.๓ สามารถใช้งานร่วมกับชุดยึดศีรษะรูปเกือกม้า (Horse shoes Headrest) และ ชุดถ่างสมอง (Brain
Retractor) ได้

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

ใน ๑ ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

๔.๑ อุปกรณ์จับยึดกะโหลกศีรษะ

จำนวน ๑ อัน

๔.๒ ชุดฐานรองรับอุปกรณ์จับยึดกะโหลกศีรษะ

จำนวน ๑ อัน

๔.๓ ข้อต่อแบบหมุนได้

จำนวน ๑ อัน

๔.๔ หมุดยึดกะโหลกศีรษะสำหรับผู้ใหญ่

จำนวน ๖ อัน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕.๒ มีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๕.๓ ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

๕.๔ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือ ผ่านการสาธิตมาก่อน

๖. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย



มนิรัตน์

๑. นายภวนันท์ ธีระจันทร์

.....

๒. นางเปรมจิต เกตษา

.....

๓. นางมณฑิชา สแนชเซลล์

.....




乐孚科技
Hi-Life Technology

Surgical Assistant

Medical Instruments

Head Support for Neurosurgery



乐孚科技
Hi-Life Technology

Hi-Life Technology (Hebei) Co., Ltd
Add: 67.2km of the South of NO.112 Highway,
Bazhou, Hebei Province, China
TEL: 0086-22-26150892
FAX: 0086-22-23770707
EMAIL: aliceshang@xuhuamedical.com




SURGICAL HEAD SUPPORT

Head support is used for stably fixing patient's head in the best position, fully extend operation vision for easily carrying out neurosurgery.

ADVANTAGES

Widely used for firmly fixing the head in all kinds of head and brain surgeries. Thanks to the technical innovation and improvement, and the strong gripping visual indication, our head support becomes the leading position in domestic.



USING METHOD

1. Adjusting the central position of head support between the left and right brackets according to the distance of the sockets on the operating table.
2. Remove the plugs at the ends to exchange the position of left bracket and right bracket.
3. Fasten the inserted-bar into the sockets of the operating table, and tighten the screw to fasten the sliding bracket to the bottom-shaft.
4. Adjusting the head clamp to the required position according to the needs of surgery, fasten by the locking handle.
5. When patient's head is put into the head clamp, adjusting the sliding head clamp according to the width of patient head, tighten the single nail knurling nut and fine-tuning three head nail to fix the patient head properly.
6. Replace nails: If the nails need to be replaced during surgery, just need to pull out the old nails and install the required nails into the hole.
7. When head pads are used together with head support, the distance between two head pads can be adjusted freely according to the size of patient's head.

Master's reading attention

- This product can not be used without sterilization
- This product should be thoroughly cleaned after each use, avoiding impact between each other, to ensure the correct use in next operation and increase of service life.
- Due to the oxidation treatment of some parts in this product, it is not allowed to collide with other products in the process of sterilization, so as not to affect the quality of this product
- During transportation and storage, keep this product away from moisture
- Do not put heavy load on the packing carton of this product, pay attention to the stacking limit.

ก้านค้ำศีรษะ
← มุขยึดสองก้าน (Rocker Arm)

3.2

STRUCTURE DIAGRAM

- U-shape head clamp
- Universal ball joint
- Multi-functional base
- Horseshoe head holder
- Operating Table inserted-bar

U-shape head clamp

- U-shape design.
- Uniform stress conduction
- Over-penetrated protection

Universal Ball Joint

- Sphere damper connection (Easy for fine turning during operation)
- 360° lateral rotation, 120° fan rotation, 90° lateral position fixation.

Built-in latch

- Barrier-free locking handle, can be firmly locked at any position.
- Maximumly great resupine, prostrate, lateral and other required positions.

MULTI-FUNCTIONAL BASE

Removable inserted-bar

- Two movable inserted-bars can be connected to all neurosurgery operating tables
- The single bottom-shaft is 500mm, adjustable width of inserted-bar is 100-500mm
- Adjustable height range: 850mm

Quick lock

- adjustable strength, pull down the handle to quick release the lock.

MEDICAL EQUIPMENT SALE AND SERVICE CO., LTD

วิวัฒน์



HL-A910A MODEL



3.3

Horse shoe head holder
Adjustable head holder to fit all kinds of heads


HL-A910B MODEL



For prone position surgery
[Equipped with reflective mirror]


For supine operation
[The patient's head can be effectively fixed and supported]

3.3



1. The main structure is made of Stainless steel and Aluminum, which is a rust-free material, lightweight but durable and can support higher weight. 3.1
2. The Skull Clamp has two arms attached to the Skull Pin. On one side there is a rocker arm that can be rotated 360 degrees and has a mark indicating Lock and unlock. On the other side there is only one stem which can tell the pressure of the pin. (Torque Screw) on the skull at 4 levels. 3.2

PRACTICAL APPLICATION



บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

 MEDICAL EQUIPMENT SALE AND SERVICE CO., LTD.
 หนองจอก

APPLICATION

Head support can be used together with flexible shaft retractor, operating table to fix patients' head in the intracranial neurosurgery, also can be used in Orthopedic surgery or other surgeries. Head pad can be used with head support together for fixing the patients' head or retracting the patients' brain tissue in the intracranial neurosurgery, also can be used in orthopedic surgery or other surgeries.

MAIN SPECIFICATION

- ▶ Moving forward and backward: 350mm
- ▶ Moving leftward and rightward: 400mm
- ▶ Height adjustable range: 350mm
- ▶ Turning angular: 57°
- ▶ Installation center distance adjustment range : 190-590mm



乐孚科技
Hi-Life Technology




旭华医疗
XUHUA

Head Support for Neurosurgery

Model: **HL-A910A**

User Manual



ธนวิวัฒน์

Xuhua Medical Imp.&Exp. Trading Co., Ltd

Surgical Head Support User Manual

1. Product Name: Surgical head support for neurosurgery.

2. Product models: HL-A910A, HL-A910B, HL-A910C.

3. Products Construction and Components.

The surgical head support consists of U-Shape head clamp, Universal ball joint, Multi-functional base, Horseshoe head holder, Operating table inserted-bar.

3.1 U-shape Head Clamp .(Picture 1)

- a. U-shape design. Uniform stress transmission.
- b. Three-point fixed with scale display.
- c. Over-penetrated protection.



(picture 1)

3.2 Universal Ball Joint. (Picture 2)

- a. Sphere damper connection (Easy for fine turning during operation procedure).
- b. Can achieve 360° lateral rotation, 120° fan shape rotation, 90° lateral position fixing.
- c. Built-in latch lock.
- d. Barrier-free locking handle, which can be firmly locked at any position.
- e. Maximumly meet resupine, prone, lateral, seat and other required positions.



(picture 2)



สมัครใจ

3.3 Multi-functional Base. (Picture 3)

- a. Removable inserted-bar.
- b. Two movable inserted-bars can be connected to various kinds of neurosurgery operating

tables.

- c. The bottom shaft length is 500mm. Inserted-bars adjustable width is 165-560mm.
- d. Head support adjustable height range is 850mm.
- e. Quick lock, adjustable strength. Pull down the handle to quick release the locking.



(picture 3)

3.4 Horseshoe Shape Head Holder. (Picture 4) 3.3

Adjustable head holder for heads of all sizes and shapes.




(picture 4)

4. Main Technical Indicators and Using Method.

4.1 Head Support Main Technical Indicators.

- a. The head support surface should be smooth, flat with clear outline, no sharp edges, burrs and cracks.
- b. The tip of the pin should be sharp, without broken or deviation.
- c. The surface of the head support should be of oxidized treatment with uniform color.
- d. The pin rotating in the skull fixing frame should be flexible without block. The hardness of the pin after heat treatment is HRC40--48.
- e. Release the handle, adjustment arm should rotate around the shaft smoothly without block.
- f. When fixing the skull, the locking force of the single pin can be adjusted according to the needs of the operation. The single pin is with four scales of 20Ibs, 40Ibs, 60Ibs, 80Ibs which is



3.2

อภิรักษ์

convenient for doctors to have quantitative reference indicators when operating.

g. Release the locking handle, the skull fixing frame can do ^{3.2}360° rotation, and the locking parts should not loosen under the pressure of 150N after locking.

h. The head support has a shaft length of 500mm ± 5mm, inserted-bars adjustable width of 165-560mm, and maximum head support extension height of 850mm ± 50mm.

i. It should be convenient, flexible and free of stuck when installing the skull fixing frame or head rest.

j. The head support should have good corrosion resistance.

4.2 Head Support Using Method.

a. Adjust the center distance between the head support connecting bar and the left and right brackets according to the distance of the operating bed installation sockets.

b. When it is necessary to change the left and right positions of the sliding bracket, first unscrew the two ends of the bracket, exchange the positions of the two brackets, and then install them as they are, tighten the plugs at both ends. And please attention, do not lose any part on the bracket.

c. Insert the inserted-bars into the connecting holes at the operating bed and lock it. Then tighten the screw to fasten the sliding bracket to the shaft.

d. Adjust the front, rear, left, right, hi-low positions of the skull fixing frame according to the operation requirements, and use the locking handle to lock the adjustment arm.

e. Place the patient's head into the skull fixing frame. Move the adjustable skull frame to adjust its width roughly. Tighten the single-pin knurled nut. Then fine-tune the three-point pins to make the angle and force appropriate for fixing the patient's head.

f. Replacement of the pin: During adult or child operation procedure, if it is necessary to replace the pin, only need appropriate force to pull out the pin on the head support, and insert the required pin into the installation hole.

g. When the head rest is used in the operation, the elastic head rest supports patient's head



บริษัท

by adjusting the distance between the two ends to suit the needs of different head sizes.

5. Note:

- 5.1 The product must be sterilized before use.
- 5.2 The product should be cleaned thoroughly. Avoid collision to the aluminum alloy parts to ensure it can be used normally in next operation and gurantee the product life span.
- 5.3 Because some parts of this product are oxidized. Do not mix and collide with other products during the sterilization process to avoid affecting the quality of this product.
- 5.4 This product should be protected from moisture during storage and transportation.
- 5.5 Do not press on the packing box of this product, pay attention to the stacking limit.

6. Sterilization Method.

The head support should be sterilized by high-pressure steam sterilization equipment, and the headrest should be disinfected by applying chemicals.

7. Storage.

The packed head support should be stored in condition with relative humidity less than 80%. It should keep in clean room with good ventilation, without corrosive gas.

Supplier:

Xuhua Medical Imp. &Exp. Trading Co., Ltd

ADD: Room 209, A Building, NO.5, Lanyuan Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin, China.

Tel: 0086 22 26150892

Fax: 0086 22 23770707

E-mail: aliceshang@xuhuamedical.com



อุษานันท์


3.2 บอนุกรณ์ยึดจับกะโหลกศีรษะ (Skull Clamp) มีแขนต่อกับตัวมุดยึดกะโหลก (Skull Pin) สองด้าน ด้านหนึ่งมีมุดยึด สองก้าน (Rocker Arm) ปรับเปลี่ยนทิศทางได้ 360 องศา มีเครื่องหมายแสดงการล็อก และการปลดล็อก อีกด้านหนึ่งมีก้านเดียว สามารถบอกแรงกดของมุด (Torque Screw) บนกะโหลกได้ 4 ระดับ ระดับละ 20 ปอนด์



ด้านที่มีมุดยึดสองก้าน (Rocker Arm) ปรับเปลี่ยนทิศทางได้ 360 องศา มีเครื่องหมายแสดงการล็อก และการปลดล็อก



ด้านที่มีก้านเดียว สามารถบอกแรงกดของมุด (Torque Screw) บนกะโหลกได้ 4 ระดับ ระดับละ 20 ปอนด์




4. คุณลักษณะเฉพาะ

ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้


4.1. อุปกรณ์จับยึดกะโหลกศีรษะ

จำนวน 1 อัน




4.2. ชุดฐานรองรับอุปกรณ์จับยึดกะโหลกศีรษะ

จำนวน 1 อัน




4.3. ข้อต่อแบบหมุนได้

จำนวน 1 อัน



4.4. หมุดยึดกะโหลกศีรษะสำหรับผู้ใหญ่

จำนวน 6 อัน





Xuhua Medical IMP & EXP Trading Co.,Ltd

XUHUA Medical

Add: Room 209, A Building, NO.5, Lanyuan Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin, China.

Tel: 0086 22 26150892

Fax: 0086 22 23770707

DECLARATION

We, **Xuhua Medical Imp.&Exp. Trading Co., Ltd**, as the Product Owner, hereby declare that the below mentioned devices have been classified according to the classification rules and conform to the Essential Principles for Safety and Performance as laid out in the Medical Device Regulations in Thailand according to the Medical Device Act B.E 2551 (2008) and the amended Medical Device Act B.E. 2562 (2019), 2nd edition.

Name and Address of Product Owner:

Xuhua Medical Imp.&Exp. Trading Co., Ltd

Room 209, A building, No.5, Lanyuan Road, Huayuan Industrial park, Tianjin, China

Name and Address of Physical Manufacturer:

HI-LIFE TECHNOLOGY (HEBEI) CO., LTD

67.2 km of the South of NO.112 High way, Bazhou City, Hebei Province, China

Name and Address of Authorized Representative:

5.2

MEDICAL EQUIPMENT SALE AND SERVICE CO., LTD

Add: 6/534-5 MOO1 TAMBOL BANGBUATHONG AMPHUR BANGBUATHONG NONTHABURI
11110 THAILAND

Quality Management System Certificate:

ISO13485:2016

5.3

Registration No:04722Q10000408

Date of issue: August 27, 2022

Date of expiry: August 26, 2025

ISO9001:2015

5.3

Registration No: 04722Q10408R1S

Date of issue: August 27,2022

Date or expiry: August 26,2025

Standards Applied:

Medical Device Directive 93/42/EEC,

ISO13485:2016, ISO9001:2015.



รับรองสำเนาถูกต้อง

นางธนันท์




Xuhua Medical IMP & EXP Trading Co.,Ltd

Add: Room 209, A Building, NO.5, Lanyuan Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin, China.

Tel: 0086 22 26150892 Fax: 0086 22 23770707

Authorized Signatory: *Alice Shang*



Alice Shang, Sales Manager


2022-12-7

Name, Position

Date



รับรองสำเนาถูกต้อง
มีโรจน์ท์



REGISTRATION NO. 04722Q10408R1S

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that the quality management system of

HI-LIFE TECHNOLOGY (HEBEI) CO.,LTD

Registered Address: 67.2 km of the south of no.112 highway, bazhou, hebei province, china

Manufacturing Address: 67.2 km of the south of no.112 highway, bazhou, hebei province, china

Has been assessed and conformed to the following standard(s)

GB/T 19001-2016 idt **ISO 9001:2015** 5.3

The certificate is valid for the following scope:

The Design and development, production and service of Manual Hospital Bed, Hospital Bed, Pediatric Hospital Bed, Infant Bed, Gynecological Examination Couch, Examination Couch, Delivery Bed, Hospital Trolley, Operating Table, Surgical Positioning Pad, Surgical Lithotomy stirrup Leg Holders, Lateral Position Fixing System, Surgical Head Support, LDR Obstetric Bed, Electric Hospital Bed, Electric Operating Table.

Medical devices supporting products: The Design and development, production and service of Bedside Table, Mattress, IV Stand, Accompanying Chair/ Infusion Chair, Orthopedic traction frame.

Date of issue: August 27,2022

Date of expiry: August 26,2025

General Manager:



BELJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.


รับรองสำเนาถูกต้อง

นปรัตน์



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C047-M

Note: This certificate will not be continuously valid until the organization has been approved in the annual surveillance audit. The certificate information are available on the website of the certification and accreditation administration of the People's Republic of China (<http://www.cnca.gov.cn>) or the website of CMD (<http://www.cmdc.com.cn>). Address: 5th floor of Zhong Lian building, No.1388, An Ding Men Wai street, Dongcheng district, Beijing,100011, P.R. China Telephone: 010-62351993



REGISTRATION NO. 04722Q10000408

CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES

This is to certify that the quality management system of

HI-LIFE TECHNOLOGY (HEBEI) CO.,LTD

Registered Address: 67.2 km of the south of no.112 highway, bazhou, hebei province, china

Manufacturing Address: 67.2 km of the south of no.112 highway, bazhou, hebei province, china

Has been assessed and conformed to the following standard(s)

YY/T 0287-2017 idt **ISO 13485:2016** 5.3

The certificate is valid for the following scope:

The Design and development, production and service of Manual Hospital Bed, Hospital Bed, Pediatric Hospital Bed, Infant Bed, Gynecological Examination Couch, Examination Couch, Delivery Bed, Hospital Trolley, Operating Table, Surgical Positioning Pad, Surgical Lithotomy stirrup Leg Holders, Lateral Position Fixing System, Surgical Head Support, LDR Obstetric Bed, Electric Hospital Bed, Electric Operating Table.

Medical devices supporting products: The Design and development, production and service of Bedside Table, Mattress, IV Stand, Accompanying Chair/ Infusion Chair, Orthopedic traction frame.

Date of issue: August 27,2022

Date of expiry: August 26,2025

General Manager:

BEIJING HUA GUANG CERTIFICATION
OF MEDICAL DEVICES CO., LTD.



รับรองสำเนาถูกต้อง

น.ส.นันทน์



ใบรับจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ใบรับจดทะเบียนที่ 64-2-3-2-0006843

ใบรับจดทะเบียนนี้ให้ไว้แก่

บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ใบจดทะเบียนที่ สน. 202/2553
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้จดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับเครื่องมือแพทย์

เตียงผ่าตัดผู้ป่วย

OPERATING TABLE

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

ตามเอกสารแนบท้าย

ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต

ตามเอกสารแนบท้าย

ณ สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อ

บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่	6/534-535	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-	หมู่ที่	1
ตำบล/แขวง	บางบัวทอง	อำเภอ/เขต	บางบัวทอง	จังหวัด	นนทบุรี		
รหัสไปรษณีย์	11110	โทรศัพท์	0 2922 7025, 0 2922 6176	โทรสาร	0 2594 6782		

ชื่อและที่ตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์

Xuhua Medical Imp.&Exp. Trading Co., Ltd Room 209, A building, No.5, Lanyuan Road, Huayuan
Industrial park, Tianjin, China

ใบจดทะเบียนฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และให้ใช้เฉพาะสถานที่
ซึ่งระบุไว้ในใบรับจดทะเบียนไว้เท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



รับรองตำเนาถูกต้อง

อภิสิทธิ์



(ลายมือชื่อ)
(ตำแหน่ง)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อนุญาต



รับรองสำเนาถูกต้อง
มนัสนันท์

เอกสารแนบท้าย

ใบรับจดแจ้งนำเข้าที่ 64-2-3-2-0006843

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

(1) Model: HL-A310A : เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล, (วัตถุประสงค์ในการใช้งาน :

ใช้สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป โดยสามารถจัดทำทางของเตียงให้ทำการผ่าตัดได้ตามต้องการ

และสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม เพื่อการผ่าตัดเฉพาะทางอื่นๆ ได้) , (คุณลักษณะทั่วไป :

เตียงผ่าตัดชนิดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบ Electric motors

สามารถปรับตำแหน่งได้อย่างอิสระจากกันในทุกท่าด้วยรีโมทคอนโทรล

, ฝาดกรอบฐานเตียงเป็นแบบชั้นเดียวราบเรียบไร้รอยต่อ และฝาดกรอบกระบอกทำจากวัสดุ STAINLESS STEEL

, มีล้อสามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ล้อ มีระบบเบรคล็อคเตียงให้อยู่กับที่ ล็อค-ปลดล็อคเตียงด้วย REMOTE CONTROL ,

ขนาดของเตียงมีความยาว 207.5 เซนติเมตร และกว้าง 55 เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 200 กิโลกรัม) ,

(คุณลักษณะเฉพาะ : มีรางข้างเตียงแบบ STAINLESS สำหรับติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ,

ลักษณะของพื้นเตียงผ่าตัดแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ส่วนรองรับศีรษะ ส่วนรองรับหลัง ส่วนรองรับสะโพก

และส่วนรองรับขา(แบบแยกซ้าย-ขวา) , ส่วนรองรับศีรษะและส่วนรองรับขา สามารถประกอบสลับตำแหน่งกันได้ ,

พื้นเตียงทำจากวัสดุโปร่งแสงเอ็กซ์เรย์ , มีระบบป้องกันของเหลวและฝุ่นละอองตามมาตรฐาน IPX-4 ,

รีโมทคอนโทรลมีปุ่มควบคุมและไฟแสดงสถานะดังนี้ : ปุ่มปรับท่าเตียงหัวสูง-หัวต่ำ(REVERSE/TRENDELENBURG),

ปุ่มปรับเตียงสูง-ต่ำ , ปุ่มปรับเอียงซ้าย-ขวา (TILT) , ปุ่มปรับท่า BACK SECTION , ปุ่มปรับเลื่อนเตียงในแนวระนาบ ,

ปุ่มล็อค-ปลดล็อคเตียง , ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และ AC LINE , ไฟเตือนให้เข้ารับบริการตรวจเช็ค (SERVICE)

และเตียงสามารถปรับท่าทางการใช้งานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล(HAND PENDANT ดังนี้ : ปุ่มล็อค-ปลดล็อคเตียง , ปุ่มปรับท่า

NORMAL และ REVERSE , ปรับท่า TRENDELENBURG ได้ 25 องศา และ REVERSE TRENDELENBURG ได้ 25 องศา ,

ปรับเตียงสูง-ต่ำ ปรับสูงสุดได้ 100 เซนติเมตร และปรับต่ำสุดได้ 70 เซนติเมตร , ปรับเตียงเอียงซ้ายและขวาได้ 15 องศา ,

ปรับท่า BACK SECTION ขึ้นได้ 80 องศา และลงได้ 20 องศา , ปรับท่า SEAT SECTION ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 30

องศาและลงได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา ในตำแหน่ง REVERSE , ปรับเลื่อนพื้นเตียงในแนวระนาบได้ 30 เซนติเมตร) ,

น้ำหนักเตียง 230 กิโลกรัม , สามารถใช้งานได้กับไฟฟ้าในช่วง 220-230 Volt 50 Hz ,(อุปกรณ์ประกอบเตียง : ARM

BOARD (ที่รองแขน) 2 ชิ้น , ANESTHESIA SCREEN ARE(ฉากกันรังสี) 1 ชิ้น , MATTRESS (เบาะรองรับผู้ป่วย) 1 เส้น

, SHOULDER SUPPORT (ที่ดันไหล่) 2 ชิ้น , BODY SUPPORT (ที่ดันตัว) 2 ชิ้น , LEG SUPPORT (ที่รองขา) 2 ชิ้น ,

FOOT PLATE (แผ่นรองส่วนขา) 2 ชิ้น) , (2) Model: HL-A310B : เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

, (วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : ใช้สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

โดยสามารถจัดทำทางของเตียงให้ทำการผ่าตัดได้ตามต้องการ และสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม เพื่อการผ่าตัดเฉพาะทางอื่นๆ

ได้) , (คุณลักษณะทั่วไป : เตียงผ่าตัดชนิดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบ Electric hydraulic

สามารถปรับตำแหน่งได้อย่างอิสระจากกันในทุกท่าด้วยรีโมทคอนโทรล ,

ฝาดกรอบฐานเตียงเป็นแบบชั้นเดียวราบเรียบไร้รอยต่อ และฝาดกรอบกระบอกทำจากวัสดุ STAINLESS STEEL ,

, มีล้อสามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ล้อ มีระบบเบรคล็อคเตียงให้อยู่กับที่ ล็อค-ปลดล็อคเตียงด้วย REMOTE CONTROL ,

ขนาดของเตียงมีความยาว 207.5 เซนติเมตร และกว้าง 55 เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 250 กิโลกรัม)


, (คุณลักษณะเฉพาะ : เตียงผ่าตัดทำงานด้วยระบบ Electric hydraulic ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 24 V, 14 Ah(24V, DC.) มีชุดชาร์จแบตเตอรี่ติดตั้งสำเร็จอยู่ภายในฐานเตียง ,

มีรางข้างเตียงแบบ STAINLESS สำหรับติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ , ลักษณะของพื้นเตียงผ่าตัดแบ่งออกเป็น 4 ช่วง

ส่วนรองรับศีรษะ ส่วนรองรับหลัง ส่วนรองรับสะโพก และส่วนรองรับขา(แบบแยกซ้าย-ขวา) ,

ส่วนรองรับศีรษะและส่วนรองรับขา สามารถประกอบสลับตำแหน่งกันได้ , พื้นเตียงทำจากวัสดุโปร่งแสงเอ็กซ์เรย์ ,



รับรองสำเนาถูกต้อง

อภิรักษ์

กรณีที่มีรีโมทคอนโทรลขัดข้องสามารถใช้ชุดควบคุมสำรอง (OVERRIDE SYSTEM) ซึ่งติดตั้งอยู่ที่บริเวณฐานเตียงด้านคอถันนึ่งเตียง , มีระบบป้องกันของเหลวและฝุ่นละอองตามมาตรฐาน IPX-4 , รีโมทคอนโทรลมีปุ่มควบคุมและไฟแสดงสถานะดังนี้ ปุ่มเปิด-ปิด , ปุ่มล๊อค-ปลดล๊อค , ปุ่ม ENT -function switch , ปุ่มปรับระดับเตียงให้อยู่ในแนวระนาบ (LEVEL) , ปุ่มปรับท่าเตียงหัวสูง-หัวต่ำ (REVERSE/TRENDELENBURG) , ปุ่มปรับเตียงสูง-ต่ำ , ปุ่มปรับเอียงซ้าย-ขวา (TILT) , ปุ่มปรับท่า BACK SECTION ในตำแหน่ง NORMAL , ปุ่มปรับท่า SEAT SECTION ในตำแหน่ง REVERSE , ปุ่มปรับเลื่อนเตียงในแนวระนาบ , ปุ่มปรับท่า FLEX/REFLEX , ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และ AC LINE , เตียงสามารถปรับท่าทางการใช้งานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล (HAND PENDANT) ดังนี้ ปุ่มเปิด-ปิดการใช้งาน , ปุ่มล๊อค-ปลดล๊อคเตียง , ปุ่มปรับท่า NORMAL และ REVERSE , ปรับท่า TRENDELENBURG ได้ 30 องศา และ REVERSE TRENDELENBURG ได้ 30 องศา , ปรับเตียงสูง-ต่ำ ปรับสูงสุดได้ 110 เซนติเมตร และปรับต่ำสุดได้ 68 เซนติเมตร , ปรับเตียงเอียงซ้ายและขวาได้ 30 องศา , ปรับท่า BACK SECTION ขึ้นได้ 75 องศา และลงได้ 20 องศา , ปรับท่า SEAT SECTION ลงได้ 90 องศา , ปรับส่วนรองรับศีรษะขึ้นได้ 40 องศา และปรับลงได้ 90 องศา , น้ำหนักเตียง 230 กิโลกรัม , สามารถใช้งานได้กับไฟฟ้าในช่วง 220-230 Volt 50 Hz , (อุปกรณ์ประกอบเตียง : ARM BOARD (ที่รองแขน) 2 ชิ้น , ANESTHESIA SCREEN ARE (ฉากกั้นวิสัยทัศน์) 1 ชิ้น , MATTRESS (เบาะรองรับผู้ป่วย) 1 เส้น , SHOULDER SUPPORT (ที่ต้นไหล่) 2 ชิ้น , BODY SUPPORT (ที่ต้นตัว) 2 ชิ้น , LEG SUPPORT (ที่รองเข่า) 2 ชิ้น , FOOT PLATE (แผ่นรองส่วนขา) 2 ชิ้น

มีรายละเอียดรายการเครื่องมือแพทย์ หรืออุปกรณ์เสริม ดังนี้

รายการที่	NEWCODE	ชื่อผลิตภัณฑ์	identifier	บริษัทผู้ผลิต	อื่นๆ
1	6447509000256	Operating Table	HL-A310A	HI-LIFE TECHNOLOGY(HEBEI)CO.,LTD(C HINA) 67.2 KM OF THE SOUTH OF NO.112 HIGHWAY BAZHOU HEBEI CHN	ใช้สำหรับงานผ่าตัด
2	6447509000257	Operating Table	HL-A310B	HI-LIFE TECHNOLOGY(HEBEI)CO.,LTD(C HINA) 67.2 KM OF THE SOUTH OF NO.112 HIGHWAY BAZHOU HEBEI CHN	ใช้สำหรับงานผ่าตัด
3	6447509000258	Head Support for Neurosurgery	HL-A910A	HI-LIFE TECHNOLOGY(HEBEI)CO.,LTD(C HINA) 67.2 KM OF THE SOUTH OF NO.112 HIGHWAY BAZHOU HEBEI CHN	อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเตียงผ่าตัด
4	6447509000259	Head Support for Neurosurgery	HL-A910B	HI-LIFE TECHNOLOGY(HEBEI)CO.,LTD(C HINA) 67.2 KM OF THE SOUTH OF NO.112 HIGHWAY BAZHOU HEBEI CHN	อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเตียงผ่าตัด
5	6447509000260	Head Support for Neurosurgery	HL-A910C	HI-LIFE TECHNOLOGY(HEBEI)CO.,LTD(C HINA) 67.2 KM OF THE SOUTH OF NO.112 HIGHWAY BAZHOU HEBEI CHN	อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเตียงผ่าตัด
6	6447509000261	Surgical Lithotomy stirrup Leg Holders	HL-A1101A	HI-LIFE TECHNOLOGY(HEBEI)CO.,LTD(C HINA) 67.2 KM OF THE SOUTH OF NO.112 HIGHWAY BAZHOU HEBEI CHN	อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเตียงผ่าตัด

รับรองสำเนาถูกต้อง
ฉันทานนท์



บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด (MESSCO)

6/534-535 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร.0292-26176,0-2922-7025,085-0560768โทรสาร 0259-46782

E-mail :quotation@messcoltd.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0125541002426 สำนักงานใหญ่



MASCI
ISO 13485 MDMS17002:002

ใบเสนอราคา (Quotation)

ME00265/23

เรียน ท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางพลี

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

01 กันยายน 2566

ลำดับ Items	รายการสินค้า Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit/Price	จำนวนเงิน Amount
1	อุปกรณ์ประกอบสำหรับการทำผ่าตัดสมอง MODEL : HL-A910A ผลิตภัณฑ์ Hi-Life, ประเทศจีน (รับประกัน 2 ปี) อ้างอิงเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงที่ 28/2566 ลว.3 กรกฎาคม 2566	1 ชุด	549,000.00	549,000.00
	ราคาสินค้า			513,084.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			35,915.89
	ราคารวมทั้งสิ้น			549,000.00
	ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน			



เงื่อนไข : กำหนดส่งของ : 90 วัน กำหนดยื่นราคา : 120 วัน กำหนดชำระเงิน : ราชการ
ผู้แทน :
หมายเหตุ : ในการสั่งซื้อ โปรดสั่งซื้อพร้อมระบุเงื่อนไขต่างๆ ตรงตามใบเสนอราคา ข้างต้นมายังบริษัทฯ

<p>Order Confirmation</p> <p>(.....)</p> <p>(ลงชื่อพร้อมประทับตราบริษัท)</p> <p>ลงวันที่...../...../.....</p>	<p>บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน</p>  <p>นางสาวศาวิตรี คงจินดา) 086-7779534 MEDICAL EQUIPMENT SALE AND SERVICE CO., LTD. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p>
---	--

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด ตำบล บางบัวทองอำเภอ บางบัวทองจังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๙๒๒-๗๐๒๕ โดย นางสาวศาวิตรี คงจินดา ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่งมอบ
๑	อุปกรณ์ประกอบสำหรับการทำผ้าตัดสมอง	-	๑ ชุด	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๔๙,๐๐๐.๐๐	

(ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรื้อจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันจากข้าพเจ้าโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ไม่ประสงค์

ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๑๒:๒๒ น.

(นางสาวศาวิตรี คงจินดา)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๑๖๔๗๐

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๗๑๖๐๐๒๕๑๘๑

รหัสอ้างอิง OTP iINF

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๔๑๐๐๒๔๒๖



มปธนท